

伺服驱动 1756-L62S 使用维护方便

产品名称	伺服驱动 1756-L62S 使用维护方便
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	562.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1756-L62S 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

伺服驱动 1756-L62S 使用维护方便

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

伺服驱动 1756-L62S 使用维护方便

AUHMI搭载Intel Tiger Lake和Elkhart Lake 高性能处理器，配备了11th Gen. Intel Core i3/i5 Intel Celeron J6412，为智能制造、工厂自动化、控制和通信、[SCADA](#)和[机器人](#)应用、过程控制等提供高计算性能，从而提高智能工厂生产力。支持2 x SO-DIMM DDR4 3200MHz，高达64GB，运行无压力，产品采用无风扇设计，IP66防护等级，防护更上一层楼，宽温设计使产品能在更严苛的环境下正常工作，不用担心宕机，M.2和Mini-PCIe扩展槽，可以根据用户需求使产品可以灵活配置，可选配高亮1000nits，在强光下也清晰可见，电容式触摸屏，铝压铸结构，更显工业品质，APLEX致力于以优的产品和贴心的服务为工控产品需求客户提供佳的解决方案

产品特性

11th Gen. Intel Core i3/i5 Intel Celeron J6412

2 x SO-DIMM DDR4 3200MHz

M.2和Mini-PCIe扩展槽

可选配高亮1000nits

IP66防护等级

宽温设计（可选-20~60℃）

电容式触摸屏

铝压铸结构

无风扇设计

伺服驱动 1756-L62S 使用维护方便