

提供3M 1700替代品 大金WP140替代品

产品名称	提供3M 1700替代品 大金WP140替代品
公司名称	苏州鹏瑞纳米科技有限公司
价格	700.00/千克
规格参数	品牌:鹏瑞 型号:MX-1
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦5层
联系电话	0512-66037762 13218172175

产品详情

提供3M 1700替代品 大金WP140替代品

关键字：3M 1700替代品 大金WP140替代品 线路板PCB防水液

概述：

本产品性状为：无色透明、无味液体，将其涂覆于各种电子产品的线路板上可形成一层纳米级的超薄防水涂层，能使水具备超高的表面张力（表现为拒水性），形成较高水接触角的水珠，与线路板保持一定间隙从而达到绝缘的作用，从而达到保护主板之目的。

性能/特点：

防水、拒水、防潮气、防氧化；

形成的涂层无色、看不见，不影响主板散热性能；

粘度低易操作、省药水，挥发快易干燥；

主要成分：

详情见包装或产品文件

适用范围：

所有电子产品的线路板

性状：

无色透明、无气味液体、无机化合物、中性、无腐蚀性、环保无毒性、超低粘度、比重=1.7g/cm³；

包装规格/外观图：

1kg/瓶、1.7kg/瓶、5kg/桶、148kg/桶，计量单位：公斤（kg）

工艺方式

浸泡 将产品直接浸入本品中，约5~10秒取出，约5秒可沥出多余药水。

喷涂 喷涂量和压力需视产品而定。

涂布 推荐使用无尘布涂覆。

使用方法：

清洗 选择合适的工艺方式处理 常温晾干(表干2分钟，实干 > 2小时) 或
恒温烘烤（50 ~150 ℃）10分钟

注意事项：

本品为易挥发性液体，近热源或经常性开盖均会造成浪费。

主要成分为无机化合物，不能沾水或油污，更不能加水稀释，否则会影响其品质。

本品有较强的挥发性，靠近热源会加速其挥发。

储存方法：

请置于干燥温度低于25 的阴凉避光处。

有效期为1年，请在规定时间内使用。

若经常开闭瓶口，应更换小容量容器盛装以减少开盖造成的挥发和增加空气氧化变质。

安全措施：

该液体可燃，注意防火！

通过欧盟RoSH认证，吸入其蒸气不会对人体有害，但不能误食，请置于儿童无法接触位置存放。

测试方法：

- 、滴水测试：用注射器滴注水滴到PCBA线路板上，查看做防水处理前后的水接触角差值。
- 、入水测试:将做过防水处理的线路板浸入水中测试是否正常运行。

苏州鹏瑞纳米科技——专业从事各种新材料及精细化工产品的研发，生产与销售为一体的高新技术企业。寻找材料表面防水防油纳米涂层（玻璃、线路板、金属、石材、皮革、塑胶、面料），电子氟化液，AF防指纹油及喷涂镀膜机请关注苏州鹏瑞纳米科技。

咨询电话：13218172175 0512-66037762

地 址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦5层