高压脉冲防盗电子围栏电网

产品名称	高压脉冲防盗电子围栏电网	
公司名称	成都锦瑞坤科技有限公司	
价格	12000.00/5	
规格参数	品牌:景锐坤 型号:JRK-H	
公司地址	成都市金牛区金泉街道两河路555号	
联系电话	028-86114523 13541165237	

产品详情

适用范围:

脉冲电子围栏系统以其先进的防御报警功能可广泛使用于:送变电站、学校、仓库、小区(别墅)、机场、看守所、农场、陵园、物资仓库、工厂、通讯基站、部队、水厂、电厂、看守所、动植物文物保护、轨道交通等诸多领域和场所。

注:易燃易爆场所谨慎用!

产品特点:

电子围栏采用了最先进的"阻挡为主,报警为辅"的周界安防理念,集"威慑、阻挡、报警"于一身,全方位无死角防护。

进口的微处理器进行精密控制、计算,具有较高的稳定性。

bl-polar双极性技术确保每条线上有电压,相临两线之间有压差。

单个高压脉冲信号持续时间严格小于0.1s,以保证输出安全。

高/低压支持手动切换、远程设备控制切换功能。

智能485总线联网技术,配合专用控制键盘,可全面控制前端脉冲主机,且能对任意防区进行布撤防和电压控制调节

误报率极低,抗干扰能力强,报警准确,不受气候、小动物等的干扰。

安全可靠,系统采用脉冲高电压、低能量的设计思路,严格按照国家行业标准和要求执行,安全对人体不构成危害。

防雷保护: (1) 电源防浪涌保护,内置交流电源防浪涌保护,减少电源干扰引起的故障。

- (2)485通讯防浪涌保护:采用专用内置485防浪涌封装通信模块,提高通讯的稳定性。
 - (3) 脉冲高压极限保护:单片机精确控制脉冲幅度、内置限压保护。

rs485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理方案。

具有dc12v警号及常开/常闭输出、短路、断线、防拆报警功能。

可内置dc12v/4ah 续航电池,确保市电停电后能持续工作(达6小时以上)。

功能优势对比

		-			
1	功能	脉冲电子围栏	张力式电子围栏	传统	传统高压
	威慑性能	强	无	无	强
	阻挡作用	有	有	无	有
	报警功能	有	有	有	有
	误报率	极低	高	极高	有
	防范性	非常高	较高	低	非常高
	环境适应性	好	一般	差	差(只用于特
	产品成本	一般	很高	一般	较高
	维护费用	低	高	高	较高
	使用寿命	较长	K	较短	较长