

风机，负压风机，养殖风机，方形风机

产品名称	风机，负压风机，养殖风机，方形风机
公司名称	重庆市梁平李明养殖设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:李明养殖设备 型号:重锤800,重锤1100,重锤1380,重锤1530,推拉138
公司地址	核桃湾70号
联系电话	17772349400

产品详情

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机器，降温换气效果可达90%-97%。

具有投资成本低，风量大，噪音低，耗能小，运行平稳，寿命长，效率高等特点，百叶窗自动起闭达到防尘，防水，美观大方；既可吹风，也可抽风，是现代化规模养殖通风的最佳选择。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流。

安装负压风机时，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。安装负压风机最理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。

分类

推拉式风机

概述

推拉式风机是一种依靠输入机械能提高气体压力来排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。随着风机制造行业竞争的不断加剧，大型风机制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的风机制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。

结构组成

主要有风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成，电机驱动风叶产生气流，活动百叶窗型式可按用户需要配备，开机后百叶窗可自动开启，停机时百叶窗自动闭合，以防室外灰尘、异物等进入，亦可避免雨雪及倒风的影响。

性能特点

- 1、外框材料采用抗腐蚀性极强的特厚镀锌板制作；
- 2、外框采用数控机床制作，工艺先进，精度极高；
- 3、轮毂有高强度的铝合金铸钢两种：新型扭曲冲压成型扇叶；
- 4、合理的叶型角度，可使空气流量达到最佳水平；
- 5、高精度的微电脑辅助制造系统可以使风机发挥最大效能；严格的质量检测程序：噪音检测振动检测同心性能检测风叶转速检测整机效率检测：高性能的380V三防专用电机；
- 6、采用铁制集风器、玻璃钢集风器（两种）：后安全网拆卸方便，CAD优化设计。

使用范围

各种类型畜牧养殖场、农业花卉温室、工业厂房等的通风降温、换气。

重锤式风机

概述

重锤式风机和推拉式风机一样也是风机的一种类型，是一种依靠输入机械能来提高气体压力并排送气体的流体机械。但无论是在结构上还是在制造工艺上，重锤式风机和推拉式风机都有本质的区别。

重锤式风机的结构组成

重锤式风机的结构主要由风叶、百叶窗、开窗机构、电机、皮带轮、进风罩、内框架、机壳、安全网等部件组成。开机时由电机驱动风叶旋转，并使开窗机构打开百叶窗排风。停机时百叶窗自动关闭。

重锤式风机的结构优点

- 1、外框采用先进的自动加工工艺，精度极高：特厚镀锌层，抗腐蚀性极强。
- 2、轮毂有高强度的铝合金、铸钢两种，新型扭曲冲压成型扇叶。合理的叶型角度，可达到最大空气流量。高精度的微电脑辅助制造系统可以使风机发挥最大效能。
- 3、采用铁制集风器、玻璃钢集风器(两种)：后部安全网拆卸方便；CAD优化设计。
- 4、采用优质的V型三角带，强度高、寿命长、更换方便，安装了最新的皮带自动调节器，在皮带寿命期

内无需人工调节。轴承采用汽车部件专用超静音、自润滑轴承；

5、扇叶材质：430不锈钢

6、外框材质：抗腐蚀性极强的镀锌板

重锤式风机的性能优点

1、风机的扇叶都经过静态平衡的测量分重，每台风机的扇叶都经过动态平衡校准，动平衡量控制在1g以内，达到国际同行业的最高水平。合理的扇叶结构设计保证了高强度、大风量、低噪音的使用效果；

2、道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、静态平衡检测、动态平衡检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、整机效率检测；高效能的380v国产品牌电机（IP54标准的防护等级，F级的绝缘等级）；

3、独特的百叶片自动开关机构，借助二个无须动力的摆转重锤，配置自动装置来实现的，这种独特机构可确保风机连续多年运行都无故障。

负压风机安装是一项非常重要的工程，对于负压风机日后的使用效果是影响非常大的，在安装整个流程中都必须时刻注意。

优势

集通风,换气,降温于一体。

节能:耗电量少,只需传统空调的10%至15%左右。

环保:不含氟里昂(CFC)。

降温效果佳:外界空气经过降温水帘进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。

投资回报率高,2至3年内可收回投资成本。

快速将室内的浑浊,闷热及有异味的空气替换排出室外。

有效控制室内环境,在室内产生不同的风速,造成凉风效应,令人感到异常的舒适清爽。

减少传染性疾疾病,有效预防突发性流感等病毒的大面积传播.飞禽,蚊,蝇是传染病的媒介,由于水帘式通风系统是负压密闭的,必定减少病媒的传播机率,将使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。