北京景区大型游乐场通道闸机系列技术参数

产品名称	北京景区大型游乐场通道闸机系列技术参数
公司名称	西莫罗(北京)智能科技有限公司
价格	160000.00/件
规格参数	品牌:北京西莫罗 型号:cpw-322bs
公司地址	北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢 沟桥企业集中办公区)
联系电话	15810926112

产品详情

北京景区大型游乐场通道闸机系列技术参数

1、外形尺寸 长×宽×高=1800×300×1060(mm)

2、外壳材质 2mm厚304不锈钢拉丝板+塑料件

3、 门页材料 红色柔性发泡聚氨酯

4、重 量 约120Kg

5、通道宽度 600mm(标配)、900mm(宽通道)

6、工作电源 220VAC±20%,50Hz

7、功 耗 工作时约为120W, 待机时约为60W

8、环境温度 - 40 ~ 50

9、相对湿度 20%~95%(不结露)

10、人体检测 14对红外对射管

11、信息提示 6.5寸LCD液晶显示屏,语音提示

12、接口方式 TCP/IP(标配)、开关量

13、支持读卡器 二维条形码(标配)、RFID卡、二代身份证等

- 14、通行速度 约40--45人/分/通道
- 15、机械旋转寿命 500万次以上

北京景区大型游乐场通道闸机适用范围:

车站、码头、旅游景点进出口通道

会展、游泳馆等验票通道

小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理

办公大楼、政府机构、酒店、超市、银行等进出口通道