河北光辉供应防火轻质隔墙板生产厂家

产品名称	河北光辉供应防火轻质隔墙板生产厂家
公司名称	河北光辉保温材料有限公司
价格	50.00/平米
规格参数	品牌:河北光辉 型号:60*2.4M
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇蓦门村
联系电话	18231611113

产品详情

优势 环保 使用原料不含对人体有害物质,无放射性A类产品,符合国家G/T169-2005标准。 防火在1000摄氏度的高温下的耐火极限不低于3小时,而且不散发有毒气体,不燃性能达到国家A级标准。扩大房屋空间 轻质隔墙板分为内墙和外墙,内墙的隔墙板可以充分的扩大房屋的空间。 整体性好 由于是装配式施工,本体三合一结构,板与板连接成整体,抗冲击性能强,用钢结构方法锚固,墙体强度高,可做层高、跨度大的间隔墙体,整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密,整体性好,不变形,墙面不易松散,抗震性好。 防潮防水 实验证明,轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下,用水泥粘结成池体装满水,轻质墙板背面能保持干燥,不留痕迹,在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是专业的防水板,有良好的防水,防潮性能,可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。 隔音

具有良好的隔音效果,其隔音效果符合国家住宅的隔音要求,大大高于其他砌砖墙体的隔音效果。 施工简单快捷 完全是干作业,装配式施工,墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫 生,无需砂浆批荡,大大缩短了工期,而且材料损耗率低,减少了建筑垃圾。 隔热保温 轻质隔墙板的制造工艺,决定了良好的隔热保温功能,让您的室内环境更加舒适。 吊挂力强 复合墙板可 以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物,而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘,可直接粘贴瓷砖 、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。 轻质经济 施工简单便捷,降低劳动强度,加快施工进度,节约工程 总造价,满足了不同客户对现代建筑室内外环境的要求。 轻质隔墙板是一种新型节能墙材料,它是一种 外型象空心楼板一样的墙材,但是它两边有公母隼槽,安装时只需将板材立起,公、母隼涂上少量嵌缝 砂浆后对拼装起来即可。它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成,经变频蒸汽加 压养护而成。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施 工、降低墙体成本等优点;重量只有实心砖墙的八分之一、强度达到C30、热传导率只有实心砖墙的三 分之一、声波传导率只有实心砖墙的四分之一、自动调整室内空气湿度、节约工业废渣所侵占的土地、 杜绝工业废渣对空气及水源的污染、节约墙体成本的百分之十五至二十、提高施工工效三倍至五倍。另 外,由于它是利用无害化处理的磷石膏进行湿法生产,不需要对磷石膏进行脱水及烘干处理,所以不需 要昂贵的设备投入,故此可以说轻质隔墙板技术的问世将揭开磷石膏综合利用的新篇章,具有突出的环 保意义。改性轻质隔墙板是以轻烧氧化镁、氯化镁、硅、钙等复合胶凝材料为主体,通过添加自主研发 的济南镁嘉图GX-V系列菱镁改性剂,掺入粉煤灰等工业废渣,加入农作物秸秆等植物纤维制成的高强轻 质墙体材料。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料,墙板经流水线浇注、整 平、科学养护而成,生产自动化程度高,规格品种多。该产品可广泛应用于办公、商务、居民楼的内部

隔墙。安装操作简便,易掌握,市场前景广阔,适宜投资创业者开拓发展。 但普通镁质隔墙板存在的突出问题是:表面吸潮返卤、含水率高等,据长期研发与生产经验,通过合理的生产工艺和先进独到的改性技术,使改性菱镁轻质复合保温板的物理力性能和耐水性能得到根本改观,该产品具有造价低、强度高、使用寿命长、保温和隔音效果优、单位体积重量轻等特点,同时改性后无需泡水养护。该生产技术已成功应用推广于山东、四川、湖北、湖南、上海、江苏、浙江、河北、海南等省市。