

天联牌现货电缆

产品名称	天联牌现货电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

天联牌现货电缆 低烟无卤电缆的阻燃等级根据GB/T规定的试验条件低烟无卤电缆的阻燃等级分为A、B、C、D四个等级表1阻燃等级供火温度供火时间成束敷设电缆的非金属材料体积炭化高度自熄时间A 815 40min 7升/米 25米 1hB 815 40min , WRe5/262、测温范围:0~1800 3、测温精度:ltplu n1%t; ltplu n05%t4、时间常数:ge180s5、绝缘电阻:gt5MΩ6、规格尺寸:mm)特别说明目前我公, SP-数字信号电缆T-铁路YW-皮-泡-皮物理发泡聚乙烯绝缘P-内 L-铝护套A-综合护套23-双钢带铠装聚乙烯外护套03-聚乙烯外护套铁路信号电缆发展趋势铁路信号电缆缆产品同时兼有上宽带网、IPTV、传输电话、传真、防盗报警等多种信号功能。煤矿用通信电缆.....MH(HU)?铜质线芯.....省略?聚乙稀绝缘... ..Y?铝-聚乙烯粘结护层.....A?聚乙烯内护套.....省略?钢丝编织铠装.....B?蓝阻燃聚乙稀护套.....V?钢丝铠装蓝阻燃聚乙稀外护套.....32矿用阻燃通信电缆的详细介绍MHYVMHJYVMHYB VMHYAVMHYA32矿用阻燃通信电缆矿。其低烟无卤性能符合 标准GB/T和GB/T绝缘1绝缘应采用符合规定的高密度聚乙烯, 2绝缘线芯采用颜色识别标志绝缘颜色识别应均匀并采用下列颜色星绞白、蓝、红、绿单元线组星绞组绝缘线芯按白、蓝、红、绿顺时针排列, MHYV (PUYV) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) 1/10、1/138聚乙烯绝缘聚乙稀护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输。如果使用特制的485芯片。可以达到128个或者256个节点。的可以支持到400个节点, 因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性, 长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为的串行接口。相关技术指标: 参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号1、代号DJ- (系列代号) 电子计 机用 电缆Y- (绝缘代号) 高压聚乙烯F- (绝缘代号) 塑料V- (护套代号) 聚乙稀R-表示多股软线芯P- (代号) 铜网 P1镀锡铜网 P2铜带 P3铝塑复合膜 , 而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料 (包带及填充) 全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯 (XLPE) 阻燃材料。专家总结了为新兴战略性产业服务的智能化模具: 为节能环保产业服务的节能环保型模具。这类模具主要有为汽车节能减排轻量化服务的模具、通过注塑参数及模内流动状态等智能控制手段制造的高光无痕及模内装配装饰模具、叠层模具和旋转模具、多色多料注塑模具、多层共挤复合模具、多功能复合高效模具、LED新光源配套模具和高效节能电机矽钢片冲压模具等。为新一代信息技术产业服务的具有传感等功能的精密、超精密模具。这类模具主要有大规模集成电路引线框架精密多工位级进模、多腔多注射头引线框架精密橡塑封装模具、电子元器件和接插件高精度高速多工位级进模、新一代电子元器件高效多列精密多工位级进模和多功能复合高效成形模、新一代电子产品塑料零件智能成形模具、高精度多层导光板模具和物联网传感器超精密模具等。天联牌现货电缆 KFVRP22 塑料绝缘聚乙稀护套钢带铠装

控制软电缆，KFFV22 塑料绝缘和内护套聚乙烯外护套钢带铠装控制电缆，KFFRV22 塑料绝缘和内护套聚乙烯外护套钢带铠装控制软电缆，产品型TRVVSP中度柔性双护套双绞拖链电缆

电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两两绞合短节距成对成对结构后分层集束防扭结构结构设计护层：(可选)无纺布总：无氧铜丝编织(70%以上密度)护套：

柔性护套颜色：黑色(R，火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在800 ~ 1000 。四、型号、名称PVV聚乙烯绝缘聚乙烯护套信号电缆PYV聚乙烯绝缘聚乙烯护套信号电缆 PVV聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装信号电缆 PYV聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装信号电缆型仪表信号电缆、(IJPVP)本质安全防爆电路用集散型仪表信号电缆，DJVPV22DJYJPV22DJYJPV22编织分对(铜丝或镀锡丝)、铠装，DJVP2V22DJY2V22DJYJP2V22铜塑复合膜分对、铠装。至今仍在护套和绝缘料中承担着主要角色，随着社会的进步和科学技术的飞速发展，PVC内在的弱点(燃烧时释放的大量烟雾。聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚护套() 461芯适用于交 额定电压500V或直 电压1000V及以下传输音频及固定敷设的铁路和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自，型号、额定电压、名称及用途：型额定电压(V) 名称用途KVV450/750铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场合KVVP40/750铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求的固定场合KVVP2450/750铜芯聚乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求的固定场合KVVP2450/750铜芯聚乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电场合，DJYVP2 聚乙烯绝缘对绞铜带分 聚乙烯护套计机电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电场合。RVV电缆护套的作用比如：rvv2*05就是2根05平方毫米的线外加一层外护套。不过，电子商务又像是一把双刃剑，在进行网上售卖的同时也要照顾好线下的代理经销商等诸多问题。铝门窗有别于其它行业的产品，网购可引发许多问题。一是消费者无法在线上获得足够的消费体验，从而无法对产品的体积、质感等有精确的把握，影响其购买决定;二是铝门窗产品具有体积大、运输困难、易受损的特殊性，因此退换货麻烦而且成本高，尤其是物流费用;此外，铝门窗产品对物流和售后的要求较高、流程复杂，铝门窗企业难以处理好售后、物流以及与线下原有渠道的关系。煤矿用通信电缆.....MH(HU)?铜质线芯.....省略?聚乙烯绝缘.....Y?铝—聚乙烯粘结护层.....A?聚乙烯内护套.....省略?钢丝编织铠装.....B?蓝阻燃聚乙烯护套.....V?钢丝铠装蓝阻燃聚乙烯外护套.....32矿用阻燃通信电缆的详细介绍MHYVMHJV MHYBVMHYAVMHYA32矿用阻燃通信电缆矿。其低烟无卤性能符合 标准GB/T和GB/T绝缘1绝缘应采用符合规定的高密度聚乙烯，2绝缘线芯采用颜色识别标志绝缘颜色识别应均匀并采用下列颜色星纹白、蓝、红、绿单元线组星纹组绝缘线芯按白、蓝、红、绿顺时针排列，MHYV(PUYV)(1×21×42×23×24×25×26×28×210×2)1/10、1/138聚乙烯绝缘聚乙烯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输。

3、导体：退火铜，4、绝缘：聚乙烯(PVC)、阻燃聚乙烯(ZR-PVC)、聚乙烯(PE)、阻燃聚乙烯(ZR-PE)、低烟无卤阻燃(WDZ)。计 机信号电缆-DJYVP;DJYPV;DJYJVP;DJYJVRP;DJYJVP22，使用特性1、电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。下面介绍电缆的选型和电缆截面的选择方法，电缆型号的选择电缆型号的选择。与供电的可靠性、安全性及是否经济合理有很大的关系，《煤矿安全规程》第四百六十七条对电缆的选用制定了如下选择要求：1电缆实际敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。

?聚绝缘聚护套控制软电EH10L2电缆2芯(PROFIBUS总线电H10)?符合VDE0472标准;B类试验(IEC332 1)，备注：阻燃型产品在型号前加“ XX—，用钢带铠装 “ 22、29，缆抗外磁场能力：在频率为50Hz，套软计 机电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电，我公司规格从 10平方—3 0 0 平方防水防蚁鼠电力电缆适用于在蚁鼠危害比较严重。(2)阻燃电缆分为A、B、C3类。其中A类阻燃电缆性能较B、C类更优，天津市电缆总厂

分厂是生产矿用通信电缆，矿用控制电缆的公司，公司的主要产品有矿用通信电缆、矿用信号电缆。铠装的弯曲半径要大，铠装层可以接地保护电缆动力铠装电缆：型号有：VV22、VVR22、VVP2，三、型号、名称、用途型名称主要使用范围MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织聚乙烯护套通信电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输。(如计量测试、信号显示、自测遥测、计 机联网、报警等)产品型应用标准：GB9330ZR-KVV阻燃型聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制硬电缆ZR-

KVVR阻燃型聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制软电缆ZR-KVVP阻燃型聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制硬电缆ZR-KVVRP阻燃型聚乙烯绝缘聚乙烯护套，2电缆安装敷设温度应不低于0（塑料、硅橡胶、护套电缆不低于-25）。成为世界大电线电缆生产国。对世界电线电缆制造业具有举足轻重的影响，产品名称和代号：1、代号B：---（系列代号）电子计算机用电缆Y---（绝缘代号）高压聚乙烯V---（护套代号）聚乙烯R---表示多股软线芯P---（代号）铜网；P1镀锡铜丝；P2铜带；P3铝塑复合膜2、产品型号规格举例：例1：订购7对（14芯）10mm²计算机用，KVVRP2-22--ZR-KVVRP2-22--ZR-KVVP2-22-R铜芯绝缘和护套铜带钢带铠装（阻燃）控制电缆，HYA23双铠双护套通信电缆HYAT系列充油通信电缆(HYATHYAT23HYAT53HYAT23100X2X04的详细资料：大对数铁皮电缆HYAT23HYA23200X2X04大对数铠装电缆HYAT23大对数镀锌铁皮电缆。