

基础回填压实给力沃特六吨轮胎式压路机6T轧道机

产品名称	基础回填压实给力沃特六吨轮胎式压路机6T轧道机
公司名称	济宁沃特机械科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:沃特 型号:标准
公司地址	山东省济宁市任城区南张工业园
联系电话	15963760092 15963760092

产品详情

基础回填压实最给力沃特六吨轮胎式压路机6T轧道机

概述：

VT-6000Z座驾压路机适用于不同的作业环境和场地，性能卓越，性价比高，便于短途转场。是施工场地狭窄区域、小高层建筑、人行道、乡村道路沟槽回填，河堤水坝基础压实的理想产品。

- 配备知名品牌新柴C490BPG柴油机总成，效率高，经济省油，功率可达36KW；
- 后桥可装配轮胎，也可选装钢轮，形成三钢轮，一机两用；
- 选用中美合资公司“派克”液压振动系统，国内知名品牌“华德”电子起振阀，液压振动系统故障率低，更加稳定、可靠；
- 选用国内成熟的轮边减速驱动工程机械后桥及变速箱总成，配置动力输出的131型传动轴，液压离合。配有真空助力刹车系统，使该车更加成熟安全可靠；
- 机械行走，采用传动轴动力输出，后桥总成强度高，承载力大，爬坡性能强劲，变速箱配置，前进三个档位，倒退二个档位，特别是前进三档，时速可达12公里左右；

- 车型设计美观大方，结构合理，配置成熟，表面喷塑，防锈耐蚀。

技术参数：

产品型号	VT-6000Z
爬坡能力	30%
行走速度	12km/h
名义振幅	0.5mm
振动频率	60Hz
激振力	60kN
发动机型号	C490BPG
发动机功率	36KW
电气电压	12V
轴距	2400mm

超小转弯半径	5000mm
钢轮宽度	1400mm
钢轮直径	1150mm
整机工作重量	6000Kg
外形尺寸（长×宽×高）	4400×1600×2400mm

山东沃特机械

有限公司是一家集研发，生产，销售，
售后于一体的制造型企业，

我们会以最诚恳的态

度最优的质量最低的价格帮您选购最合适您的设备！！！！销售热线：李娜15864123388

QQ3571219731

14、过去属于死神，现在属于自己。

15、伟大的事业是根源于坚韧不断地工作，以全副精神去从事，不避艰苦。

16、书山有路勤为径，学海无崖苦作舟。

17、有志者，事竟成。

18、我们比较容易承认行为上的错误、过失和缺点，而对于思想上的错误、过失和缺点则不然。