

3吨座驾式压路机厂家沃特3T柴油震动压实机图片

产品名称	3吨座驾式压路机厂家沃特3T柴油震动压实机图片
公司名称	济宁沃特机械科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:沃特 型号:标准
公司地址	山东省济宁市任城区南张工业园
联系电话	15963760092 15963760092

产品详情

3吨座驾式压路机厂家沃特3T柴油震动压实机图片

沃特

3吨坐开重型压路机/常柴385柴油机压路机，高性价比小型压实机/最热门压实机/信誉第一压土机，座驾式压路机价格，方向盘压路机,小型碾子，坐驾式压路机，振动压路机

不仅是最好的产品更有最适合您产品！

一、3T座驾式压路机适用范围

VT-3000Z

双钢轮振动压路机，适用于市政道路、公路维护，同时适用于宽1.1米以上沟槽基础、建筑施工、管道回填、体育场地等狭窄路面的压实作业。

振动压路机是利用其自身的重力和振动压实各种建筑和筑路材料。在公路建设中，振动压路机最适宜压实各种非粘性土壤,碎石,碎石混合料以及各种沥青混凝土而被广泛应用。

二、3T座驾式压路机主要特点

- 1、机械行走，液压振动，液压转向，具有可靠的性能和的功能/价格比;
- 2、前后压轮均有刮泥和洒水装置;
- 3、发动机采用常柴风冷三缸ZN385Q柴油机，30马力，动力强劲。维修非常方便;
- 4、变速箱采用通用配件，软轴挂挡，
- 5、整机结构紧凑，体积小，可用于狭窄场地压实作业。

三、3T座驾式压路机主要参数

型号：VT-3000Z

重量：3000kg

激振力：30KN

振动频率:50HZ

振幅：0.5MM

激振力:30KN

行走速度:2.2-6KM/H

爬坡能力: 25

转弯半径：2700mm

外形尺寸（长x宽x高）2980*1280*2510mm

振动轮宽度：1000mm

轮径：700mm

济宁市沃特

公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机，振动压路机，小型压路机，手扶压路机，单钢轮压路机，小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机，混凝土整平机，平板夯，路面切割机，铣刨机，混凝土振动梁，混凝土整平机，框架式整平机，摊铺机，手扶整平机，振动尺，汽油震动尺，汽油抹光

机，

手扶抹光

机，电抹子，水泥

抹光机，地面磨光机，沟槽压实机，

回填土压实机，路面压路机，

3T压路机，4T压路机，6T压路机，全液压驾驶压路机等。本公司本着诚实守信的原则，互惠互利的精神于您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购。

沃特品质 值得信赖！

联系人：李娜 电话： 15864123388

邮箱：3571219731@qq.com QQ： 3571219731

23、一时的失误不会毁掉一个性格坚强的人。

24、如果我们把每个人的不幸堆一堆由大家均分，大多数人都甘愿接受一份，欣然离去。

25、在世界的前进中起作用的不是我们的才能，而是我们如何运用才能。

26、困难只能吓倒懦夫、懒汉，而胜利永远属于攀登高峰的人。