

气动角座阀 康赛特 J664

产品名称	气动角座阀 康赛特 J664
公司名称	浙江康赛特阀门有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:康赛特 型号:J664 材质:不锈钢
公司地址	浙江省温州市龙湾区滨海工业区四道三路583号
联系电话	0577-88961888 13857741777

产品详情

品牌	康赛特	型号	j664
材质	不锈钢	连接形式	法兰、快装、螺纹
适用介质	水	压力环境	高压
工作温度	高温	外形	中型
流动方向	双向	零部件及配件	执行器
用途	流量控制	标准	gb
类型(通道位置)	角式	驱动方式	气动

规格：dn15-100 压力：0 - 1.6mpa-2.5mpa

阀体材质：cf8 cf8m cf3 cf3m

制造标准：gb din iso sms

角座阀 (j621f)

tedium temperature :

-10 ~ +180 °

environment temperature :

-10 ~ +120 °

valve body material :

cf8 , cf8m, cf3,cf3m

sealing material : f

nominal pressure : 1.6mp

control air: neutral gas ,air

gas pressure : 0.4 ~ 0.7mp

通径 dn nominal diameter	外形尺寸 out-form dimension				快装盘尺寸 speediness disc dimension	执行器规格 actuator specification
	l	l1	l2	h	d	
15	180	120	65	137	50.5	52
20	185	140	65	145	50.5	52

25	210	160	83	173	50.5	63
32	240	175	83	210	50.5	63
40	250	190	83	260	50.5	63
50	330	210	105	301	64	80