

# 防水卷材双头橡胶磨片机价格及图片

产品名称	防水卷材双头橡胶磨片机价格及图片
公司名称	河北三思试验设备科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:河北三思 型号:ZSY-6
公司地址	河北省沧州市西工业区
联系电话	17731766560 13831782667

## 产品详情

### ZSY-6橡胶磨片机

一、磨片机用途：橡胶厂及科研单位磨制橡胶试片到一定厚度供其他试验设备进行试验。是检验橡胶质量工作中必不可少的设备之一。主要是由机座进给拖板、工作轮、吸尘器、电动机、砂轮等主要部件组成。形成了粗、细两种砂轮同时工作，具有一机两用的特点。本产品使用方便、节约时间、提高工效、安全可靠。

### 二、磨片机技术参数

1、砂轮线速度：12米/秒

2、砂轮规格：G60APRI170\*40\*32 36粒

G60APRI170\*40\*32 80粒

3、电源电压：三相380V

4、工作尺寸：直径160毫米\*44毫米，中心高214毫米

5、工作轮行程：20毫米

6、夹持试样尺寸：长度大于260毫米

宽度最大36毫米

厚度最大8毫米

7、外形尺寸：550×500×900

8、净重：80公斤

三、磨片机使用方法1、拨动小手把，使滚花偏心球张开，将橡胶试片的一端夹入，再将试片的另一端逆时针方向，沿着工作轮运用活动压棍压好。2、启动电动机，使砂轮向着前头所示方向转动。

3、摇动手柄，使上拖板沿着下层轨向着进给，手柄上装有刻度盘，每小格为0.02毫米。

4、拨动手轮中装有保险装置。手轮只许朝逆时针方向转动，反之用力过猛将会损坏其保险装置。

5、磨片机在工作时应先粗磨、后细磨。四、磨片机维护与保养

1、如发现磨出的试片厚度不均及不平整现象，应检查砂轮平面是否下平行。

2、如发现砂轮有失调失圆现象，应用割刀修正平面。

3、定期给拖板工作面加润滑面，以保持正常工作。4、经常调整螺母与丝杆的间隙大小。

5、该机安装在无震动及无腐败来源的环境中

自河北三思试验设备科技有限公司

成立以来，我们的奋斗目标是提供令客户满意的高品质产品。产品的竞争立足于新产品的开发、人的创造性发挥和质量管理控制。

我们的经营理念就是发展成为一流的企业，通过系统化的管理策略，先进的工艺和技术的积累，开发出具有竞争力的产品。

现在我们不满足于目前所达到的成就，我们将继续开拓新的发展之路，与您共创辉煌。

我们更希望您能够一如既往的给予我们更多的支持和鼓励！

河北三思试验设备科技有限公司厂对客户的承诺：

一、我公司采用专用客户管理系统对售出设备进行管理，为每个客户建立专用的电脑档案，对客户设备各项相关资料进行历史记录，以保证定时提醒售后服务部门针对用户设备进行跟踪服务。

二、质保期：系统质保期一年，终身维修。

三、关于产品损坏更换的承诺：质保期内任何元器件非人为原因和不可抗力原因发生故障，我公司将免费更换，不收取任何费用。由于人为原因造成的系统故障，我公司将会收取材料费、人工费及差旅费。质保期到期后，元器件发生故障，我公司将收取材料费、人工费及差旅费。

四、产品价格承诺：在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方

五、交货期承诺：产品交货期尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求

六、售后服务计划的承诺：

1、我公司对售出产品实行三包，在三包期内，如出现由产品制造质量引起的问题公司包修、包换、包退；对由于其它原因造成的问题，公司积极协助用户解决问题，以保证产品及时投运，把事故损失降低到

最低程度。

2、重大设备的安装、调试，现场技术服务由副总工程师为首的技术专家自带队上门服务，以解决用户的各种问题。重点工程派驻工地代表。

3、坚持质量第一、用户至上的原则，随时听从用户的召唤，当需要现场服务时，我公司保证在接到用户通知的24小时内给予答复，在72小时内达到现场，紧急情况下以最快的交通工具在32小时内赶到。

4、积极配合用户搞好产品的现场运行和维护管理工作，可随时向用户以成本价提供本公司产品的备件及附件