

翻新硒鼓清洗废水处理设施

产品名称	翻新硒鼓清洗废水处理设施
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

翻新硒鼓清洗废水处理设施

一、简介

硒鼓，也称为感光鼓，一般由铝制成的基本基材，以及基材上涂上的感光材料所组成，在激光打印机中，70%以上的成像部件集中在硒鼓中，打印质量的好坏实际上在很大程度上是由硒鼓决定的。硒鼓不仅决定了打印质量的好坏，还决定了使用者在使用过程中需要花费的金钱多少。

二、处理工艺

1、气浮处理法

气浮机法是这种物理学解决方式，这是运用高压情况融入很多汽体的水(溶气水)做为工作中液體，陡然缓解压力后释放出来成千上万超微粒汽泡，污水中的絮凝物黏附其上，使絮凝物的比例远低于具体比例，随之汽泡升高，将絮凝物浮至液位，超过液固分离出来的目地。

2、絮凝沉淀处理法

絮凝离子交换法是这种物理学解决法，根据添加混凝剂，使分散化情况的有机化合物脱稳，凝聚力，产生集聚情况的颗粒物化学物质从水里提取。其中絮凝剂的种类决定絮凝沉淀效果。一般常用的絮凝剂可分为无机、有机和微生物絮凝剂三类。

1) 无机高分子絮凝剂

无机物高分子材料混凝剂关键是聚铝与聚铁类，聚铝类具备投剂量少、沉降速度快、颗粒物密实度、除浊色好用等优势。而聚铁类除具有上述优点外，还具有价格低，pH 适用范围广等特点。

2) 有机高分子絮凝剂

有机高分子絮凝剂主要有季铵盐、多胺盐和聚丙烯酰胺等。近些年,大家趋于运用这些无毒性、易降解、原材料来源于普遍、价格便宜的chuntianran改性材料高分子材料混凝剂,如淀粉类、化学纤维类、绿色植物胶类、聚多糖类。

3) 微生物絮凝剂

微生物絮凝剂无二次污染,对人和动物无害,絮凝效果好,沉淀物也可用作蛋白质饲料,已引起越来越多的关注,并得到了广泛的研究和应用。