

圆盘式开沟机 拖拉机开沟设备 拖拉机开沟装置

产品名称	圆盘式开沟机 拖拉机开沟设备 拖拉机开沟装置
公司名称	山东源隆机械设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:源隆 型号:32
公司地址	山东省济宁市任城区观音阁街道火炬南路海南东路南
联系电话	0537-2365214 13054982787

产品详情

专业生产十年圆盘式开沟机 拖拉机开沟设备 拖拉机开沟装置

山东开沟机生产厂家集团是一家集科研、设计、生产、加工、营销、物流运输为一体的大型现代化制造企业。集团主要经营大型工程机械装备、铁路设备、建筑机械、道路运输设备、航运设备、航空设备等产品，年销售额达5亿元。

开沟机，高唐开沟机，陕西开沟机，云南开沟机，挖沟机，山东挖沟机，专业生产开沟机厂家

按结构型式有双圆盘式和单圆盘式两种；

按作业的方式则可分低速一次成沟和高速多次成沟两种类型。

作业要求

作业时的机组前进速度在一次成沟时为50~200米/小时，在多次成沟时为200~400米/小时。多次成沟的旋转开沟机，其配套[拖拉机](#)的轮距或履带中心距须与沟宽配合恰当时，才能顺利作业。 盘式开沟机

中国研制生产的旋转开沟机

采用低速一次成沟和切土、抛土功能分开的铤抛盘结构，具有较高的生产效率。铤抛盘是在一个截锥体圆盘的锥面和两侧盘面上装有几组切土刀和抛土板。圆盘平面与地面的夹角，即沟壁的斜度为40°~60°。作业时，铤抛盘由拖拉机动力输出轴经传动系统驱动旋转，其外缘线速度约为7~15米/秒。切土刀铤切下来的土壤由抛土板抛出沟外。

双圆盘式与单圆盘式区别

双圆盘式旋转开沟机(见图)有左右两个对称配置的铤抛盘。作业时，两盘同时铤切和抛置沟渠两侧的土壤。单圆盘式旋转开沟机只有一个铤抛盘，用以铤切沟渠一侧的土壤，另一侧倾斜安装一把直切土刀，用以切出沟壁；切下的土壤落到铤抛盘上，同被铤抛盘切下的土壤一起抛出沟外，其结构较双圆盘式简单，但牵引阻力较大。

工作应用

旋转开沟机所需牵引功率很小，因此可用较小功率的拖拉机开筑较深和较大断面的沟渠，且沟形整齐，抛出的土能均匀地撒在沟的两测，无需修整。但机器结构较复杂,同铤式开沟机相比生产率较低,单位土方的能耗较大。铤切和抛置1立方米土壤约需0.15~0.45千瓦/小时。与旋转开沟机配套的拖拉机需有超低速档。

大型拖拉机悬挂式开沟机

悬挂式开沟机一种悬背在大四轮拖拉机上的开沟机，

本机特点，

- 1：装卸方便，装到拖拉机上不到半小时时间，不影响拖拉机秋季农田耕种。
- 2：运输安装方便，不用客户再把拖拉机托运到厂里安装，直接把开沟机发到客户家，悬背到拖拉机上就可以了。
- 3：操作简便，只要会开拖拉机的用户都可驾驭开沟作业。
- 4：开沟效率高，每小时3百米左右，日创利润3-4千元。

二、工作参数：

配套拖拉机功率：50--90马力

工作速度：150-500m/h

开沟宽度：15、20、25、40、60、80、100cm

开沟深度：0-210cm

注：上述开沟宽度、开沟深度及配套拖拉机型号，可根据用户需要另行调整。

三、主要部件：

- 1、拖拉机
- 2、悬挂架
- 3、油缸
- 4、变速箱
- 5、排土搅龙
- 6、铤条
- 7、链条刀
- 8、链条张紧机构
- 9、刮土整平机构

开沟机，专业制造开沟机，开沟机生产商，优质开沟机，开沟机价格

我源隆物流机械装备制造分源隆主要生产[农业机械](#)

，源隆秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

电 话：13054982787 微 信：13054982787

联 系 人：陈经理

地 址：山东省济宁市火炬路海南路路南

Q Q：3584974223 邮 箱：3584974223@qq.com