

奥德兄弟插销螺套-不锈钢316L

产品名称	奥德兄弟插销螺套-不锈钢316L
公司名称	新乡市奥德兄弟螺套有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:奥德兄弟 型号:重型, 轻型 材质:不锈钢316L
公司地址	新乡市牧野区宏力大道东380号
联系电话	03735858852 13069364703

产品详情

[新乡市奥德兄弟螺套有限公司](#)

是插销螺套, 自攻螺套, 钢丝螺套, 一字螺套, 非标螺纹衬套, 精密机械配件的专业生产厂家。公司通过ISO9001:2008国际质量体系认证,

<http://www.xxinsert.com/>

一、插销螺套

1) 插销螺套的应用: 修复内螺纹和加强内螺纹

2) 插销螺套的材料: 碳钢或不锈钢SUS303

3) 插销螺套的分类:

微型、薄壁型, 加强型, 重型, 特重型;

4) 插销螺套安装过程:

钻孔—攻丝—旋入(安装)--将插销压入

其中钻孔尺寸参照规格表

二、常用标准规格如下:



型号规格	内螺纹	外螺纹	总长	钻孔
M2	M2*0.4	M4*0.7	3	3.4
M2.5	M2.5*0.45	M4.5*0.75	3.8	3.9
M3	M3*0.5	M5*0.8	4.2	4.4
M4	M4*0.7	M6*0.75	5.2	5.5
M5	M5*0.8	M8*1.25	8	6.9
M6	M6*1	M10*1.25	10	8.8
M8	M8*1.25	M12*1.25	12	10.8
M10	M10*1.5	M14*1.5	14	12.8
M12	M12*1.75	M16*1.5	16	14.8
型号规格	内螺纹	外螺纹	总长	钻孔
M4	M4*0.7	M8*1.25	8	6.9
M5	M5*0.8	M10*1.25	10	8.8
M6	M6*1	M12*1.25	12	10.8
M8	M8*1.25	M14*1.5	14	12.8
M10	M10*1.5	M16*1.5	16	14.8
M12	M12*1.75	M18*1.5	18	16.8

[316L插销螺套](#)安装于具有高强度的震动与冲击力的机械螺纹孔当中，也可以绝对强度的紧固性能。

插销螺套衬套的第二大性能特点优势就是[插销牙套](#)

也具备对滑牙的螺丝孔进行修复的功能。其修复的方法是使用插销牙套的专用丝攻对滑牙的内螺纹孔进行重新攻牙，并安装插销牙套，滑牙的内螺纹孔就可以得到快速的修复。另外，插销螺套衬套还具

备了对内

螺纹孔进行再修复

的功能。比如一台机械零配件的内螺

纹也以前就安装过其它的一些[螺纹护套](#)

，但是由于使用的时间过长，或是在使用的过程当中不注意，把机械零配件的内螺纹弄滑牙了，这时如果安装原来的螺纹护套已经不顶用了，这个时候就可以选择安装插销螺套进行内螺纹修复，那么这个机械的零配件的内螺纹很快地就会被修复，也可以再使用。

它可以用于不同材质的（如金属或是非金属）的螺孔当中，插销螺纹护套主要适用于对内螺纹孔的强度要求高的产品上，插销螺套广泛应用于航天航空产品上，军事军用产品当中，铁道机车、机械

模具产品等等当中。插销螺套衬套具有高强度的抗氧化，耐磨损，防锈死的功能。