金泰冶金厂家10-50缓释型脱氧剂价格

产品名称	金泰冶金厂家10-50缓释型脱氧剂价格
公司名称	
价格	1300.00/吨
规格参数	品牌:GYJT 型号:10-50
公司地址	
联系电话	0371-61077888 15939002888

产品详情

金泰冶金厂家10-50缓释型脱氧剂价格,总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第三十三次会议并发表重要讲话。他强调,各级主要负责同志要自觉从全局高度谋划推进改革,做到实事求是、求真务实,善始善终、善作善成,把准方向、敢于担当,亲力亲为、抓实工作。巩义金泰冶金把会议精神贯彻到行动中去,生产各种炼钢用耐火材料、辅料等产品的原材料丰富,能够保证产品质量的优越度,以及产品价格的合理性,金泰冶金长期积累炼钢脱氧剂、复合脱氧剂、铝质脱氧剂等多种精炼炉用辅料的生产、使用经验,按需定制,优质服务国内外钢厂的绿色转型快速发展。 一、缓释型脱氧剂的使用特点:

- 1、避免脱氧合金化后钢包渣碱度变低,有利于钢水脱硫; 2、采用出钢过程混冲法加入,高碱精炼渣在钢液混冲下被分散成细小颗粒,均匀分布在钢液中,增加与钢中夹杂的接触机会,增大渣金接触面,为夹杂物上浮创造条件,利于脱氧。 3、调整钢包渣成分,为LF炉精炼创造脱硫条件,提高钢水纯净度。
- 二、脱氧剂的成分: 在CaO 45-50%; Al2O3 35-40%; MgO 5%; SiO2 5%;
- 粒度:10-50mm块状范围内,实际要求可依据钢厂的实际需要调整。三、缓释型脱氧剂产品性能:
- 1.脱氧剂成分均匀,熔点低,熔化速度快,可缩短冶炼时间;
- 2.熔渣粘度与流动适当,促进渣与钢水间的脱氧脱硫反应;
- 3.快速脱硫,有些钢种甚至要求达到极低硫(小于0.0010)。脱硫效果稳定在60以上,并可有效地抑制回磷; 4.有效吸附夹杂物的能力,有一定的脱氧与去氧作用,可有效地吸附上浮夹杂和脱氧产物,有利于钢化 净化;5.有效提高钢包炉衬的保护效果。四、注意事项:
- 1.钢包精炼过程中以脱氧为主时,缓释型脱氧剂出钢前直接加入包底;
- 2.加入量由终点钢水含碳量而定,一般按4~6kg/1000kg钢配加; 3.出钢前1/4时,接常规加入锰铁、硅铁、铝;出钢后碳结构钢接常规加入锰、硅铁,不用加其它合金、铝喂线,包内钢水只需吹氩精炼;
- 4.使用该产品脱氧,增炭剂(碳化硅)用量可减少30-50%;
- 5.以脱硫为主时,包底预先加入使用量的确良1/3,但必须加在包底钢流冲击位置上;
- 6.随钢水流出,边加入2/3量; 7.使用量6-8kg/1000kg钢,视钢水原始硫含量和使用效果确定。
- 买缓释型脱氧剂请到金泰冶金材料有限公司,欢迎随时前来参观考察。 电话: 0371—61077888

传真:0371-69578989 微信:15939002888 QQ:2267620468

网站地址: http://www.gyjxyj.com
http://www.gyjxyj.com