

## 6060T651铝合金

产品名称	6060T651铝合金
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	国产/进口:6060T651
公司地址	深圳市坑梓工业园5栋1层
联系电话	13417446786 13417446786

## 产品详情

6060T651铝合金

我公司铝材主要产品详细向您推荐：

一.铝板：

1、纯铝板：材质：

6060T651/

6060T651/

6060T651/

6060T651/

6060T651/厚度：0.1—20mm 宽度：800—2200mm

2、合金铝板：材质：2A21/

6060T651/

6060T651/

6060T651/

6060T651/

6060T651/

6060T651厚度：0.5—260mm宽度：800—2800mm

3、幕墙开平铝板：材质：

6060T651/

6060T651厚度0.95、1.35、1.85、2.35、2.7、2.85mm宽度0.8—1.5m

二.铝卷：

材质：

6060T651/

6060T651/

6060T651/

6060T651/

6060T651 /

6060T651厚度：0.1—10mm宽度：600—2000mm

1、防腐防锈保温专用铝卷材质：

6060T651/

6060T651厚度：0.3—3.0mm 宽度：600—2000mm

2、电厂专用铝卷 材质：

6060T651/

6060T651厚度：0.5、0.6、0.75、0.8mm宽度：600—

6060T651mm

3、彩涂铝卷/压花铝卷 材质：

6060T651/

6060T651/

6060T651厚度：0.02—1.2mm宽度：600-

6060T651mm

五.花纹铝板（防滑铝板）：

1、厚度：0.8-12mm，宽度：1000—1900mm，材质：

6060T651/

6060T651/

6060T651

2、花纹类型：大五条筋、小五条筋、三条筋、指针型、菱形、桔皮纹

三.铝带：

1.变压器专用铝带材质：

6060T651—O态 厚度：0.08—3.0mm

2..铝塑复合管用铝带材质：

6060T651—O态 厚度:：0.12—0.3mm

3.电缆包覆用铝箔带材质：

6060T651—O态或

6060T651—O态厚度：0.12—0.27mm

#### 四.表面加工处理：

1、镜面铝板：金色、银色、古铜色、黑色 产地：国产、日本住友、德国安铝、欧洲

2、拉丝铝板：短拉丝、长拉丝、细丝、直拉丝、网纹丝、乱丝

3、氧化铝板：钛银、哑光、金色、黑色、银色、雾白色

4、冲孔铝板：厚度0.3—5mm，冲孔花型：圆孔、方孔、

梅花孔、菱形孔、三角孔、十字孔、八字孔、异型孔