

# 供应55kW 自耦降压启动柜 水泵软启动器 报价

产品名称	供应55kW 自耦降压启动柜 水泵软启动器 报价
公司名称	浙江罗卡电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:罗卡 型号:JJ1B
公司地址	乐清市柳市镇尚宅村
联系电话	057782151875 13395773781

## 产品详情

供应55kW 自耦降压启动柜 水泵软启动器 报价

浙江罗卡电气有限公司石家庄办事处为您提供油田高压注水泵用软启动  
石家庄软启动厂家。油田高压注水泵用软启动 石家庄软启动厂家（赵经理180-3118-5002  
0311-85243801）供应55kW 自耦降压启动柜 水泵软启动器 报价

详细说明

概述:

HMJ01自耦减压启动柜适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压380V(660V)功率至300(500)KW的三相鼠笼型感应电动机作为降压启动之用,利用自耦变压器降压的方法以改善当电动机启动时对电网的影响。本产品广泛用于机械、石油、化工、电力、煤矿、冶金、等领域中的电机系统,该系统还适用于自耦变压器降压的方法以改善当电动机启动时对输出网络的影响。

使用环境:

- (1)、海拔高度不超过2000米；
- (2)、周围介质温度不高于+40℃，不低于-10℃；
- (3)、空气相对湿度不大于85%；

(4)、震幅不大于0.5毫米，频率不大于每分钟600次的震动；

(5)、于垂直面的倾斜度不超过5度；

(6)、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。

#### 要技术参数:

- 1.自耦降压起动是将自耦变压器串到电动机定子绕组上以降低起动电压,起动完成后被切除.供应55kW 自耦降压起动柜 水泵软启动器 报价
- 2.用自耦变压器引出一个或多个抽头,来实现降低电压来起动电动机的起动器.本起动器通常有两个不同的抽头(即:65% 85%)用不同的抽头的电压比可得到不同的起动电压和转矩(出厂时一般接在65%抽头上,如用户需要较大起动转矩可改接在80%的抽头上).供应55kW 自耦降压起动柜 水泵软启动器 报价
- 3.电动机起动时,定子绕组得到的电压是自耦变压器的二次电压,一旦起动完毕自耦变压器便被短接.额定电压即自耦变压器的一次电压直接加于定子绕组电动机进入全压正常工作.
- 4.本产品起动电动机时,电源进线的起动电流不超过电机额定电流的3-4倍,最大起动时间不得超过15秒,间隔时间为30秒数次起动时间的总和;若一次已达两分钟,则起动后冷却时间,应不小于4小时才能再次起动,因此,本产品仅作长时间间歇起动应用,不适宜在频繁操作条件下使用.供应55kW 自耦降压起动柜 水泵软启动器 报价

温馨提示：买家收到产品以实际实物为主，图片仅供参考。此产品由于重量（大于3公斤）原因，默认发物流到买家所在地区自提，具体自提点请与卖家沟通。由于产品型号太多，具体型号价格还请来电咨询。18031185002

#### 公司简介：

浙江罗卡电气有限公司位于“中国电器之都”的柳市，是目前国内同行业中规模大、市场占有率高、专业化水平精、品种齐的一家集电机起动控制设备开发、生产、贸易为一体的高新技术企业。

浙江罗卡电气主要产品有：变频器、软启动器、软启动柜、旁路软启动器、旁路软启动柜、在线式软启动器等，欢迎广大客户莅临参观。供应55kW 自耦降压起动柜 水泵软启动器 报价

浙江罗卡电气有限公司石家庄办事处（石家庄软启动器、石家庄变频器厂家）为您提供供应正品石家庄软启动器，罗卡电气石家庄办事处供应正品软启动器，石家庄市可送货上门。联系电话：18031185002

-----

#### 联系方式

单位：浙江罗卡电气有限公司

电话：18031185002 0311-85243801

微信：18031185002

传真：0311-85243801

官网：<http://www.zjlok.com>

地址：浙江省乐清市柳市镇尚宅桥头3号

供应55kW 自耦降压启动柜 水泵软启动器 报价