

DS-7104N-SN海康威视4路网络硬盘录像机

产品名称	DS-7104N-SN海康威视4路网络硬盘录像机
公司名称	河南勋兰电子科技有限公司
价格	155.00/台
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-7104N-SN 工作温度:-10 -- + 55
公司地址	郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3号
联系电话	0371-63860312 18625500338

产品详情

产品介绍

DS-7100N-SN为海康威视自主研发的新一代NVR（Net Video Recorder）产品，支持网络视频接入。它融合了多项专利技术，采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术

等。DS-7100N-SN系列网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

订货型号

DS-7104N-SN

DS-7108N-SN

DS-7116N-SN

功能特性

可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；

最大支持200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080；

全新的UI操作界面，支持一键添加IPC以及一键开启录像功能；

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

支持最大8路4CIF实时同步回放和多路同步倒放；

支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量；

支持假日录像；

支持1个SATA接口；

支持萤石云服务，可一键配置上网；

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能。

视音频输入	网络视频输入	4路
	网络视频接入带宽	25Mbps
视音频输出	HDMI输出	1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz
	VGA输出	1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz

	音频输出	1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1k Ω ）
视音频编解码参数	录像分辨率	1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同步回放	4路
录像管理	录像/抓图模式	手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像
	回放模式	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放
	备份模式	常规备份、事件备份、录像剪辑备份
硬盘驱动器	类型	1个SATA接口
	最大容量	每个接口支持容量最大4TB的硬盘
外部接口	语音对讲输入	1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1k Ω ）

	网络接口	1个，RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB接口	2个，USB 2.0
网络管理	网络协议	IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、DDNS（动态域名解析）等
其他	电源	DC 12V
	功耗（不含硬盘）	6W
	工作温度	-10 -- + 55
	工作湿度	10%--90%
	尺寸	205mm（宽）× 205mm（深）× 45mm（高）
	重量（不含硬盘）	1Kg