

DJFFP 2*2*1.0耐高温计算机电缆

产品名称	DJFFP 2*2*1.0耐高温计算机电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:DJFFP 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

DJFFP 2*2*1.0耐高温计算机电缆

氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围:本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控网络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。

DJFFP 2*2*1.0耐高温计算机电缆

DJFFP氟塑料计算机电缆,DJFPFR氟塑料仪表电缆用于额定电压300/500V及以下有耐高温系统的信号传输及检测仪器连接

氟塑料绝缘耐高温计算机仪表电缆

DJFFP 2*2*1.0耐高温计算机电缆

氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围

本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控网络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。

执行标准

TICW6-2009

GB/T19666-2005 (等同IEC60331、60332)

使用特性

- 1.导体工作温度:200 。
- 2.安装敷设时环境温度不低于-60 。
- 3.安装敷设时小弯曲半径:固定5 × 电缆外径，移动10 × 电缆外径。

氟塑料计算机电缆型号、名称

型号

名 称

DJFF (R) P

氟塑料绝缘编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFPF (R)

氟塑料绝缘编织分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFPF (R) P

氟塑料绝缘编织分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFF (R) P2

氟塑料绝缘铜塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP2F (R)

氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP2F (R) P2

氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFF (R) P3

氟塑料绝缘铝塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP3F (R)

氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP3F (R) P3

氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFF (R) P5

氟塑料绝缘铝塑复合带编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

聚氯乙烯护套在型号中加V，阻燃型在型号前加ZA (B、 C、 D)，阻燃耐火型在型号前加ZA (B、 C、 D) N，铠装型在型号后加22。