HYVP屏蔽通信电缆30*2*0.8

产品名称	HYVP屏蔽通信电缆30*2*0.8
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:HYVP 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

HYVP屏蔽通信电缆30*2*0.8

通信电缆分类

、市内通信电缆产品型号:

HYA HYV HYAV HYAC(自承式) HYAT(冲油) CPEV CPEV-S

、煤矿通信电缆产品型号:

MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR)

、屏蔽通信电缆:HYVP屏蔽通信电缆30*2*0.8

HYVP HYAP MHYVP MHYVP MHYVRP RVSP (屏蔽双绞线)

、铠装通信电缆:HYVP屏蔽通信电缆30*2*0.8

HYA53 MHYA32 MHYV22 MHYAV22 MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32

HYV53 HYVP22 HYAP22 HYAP32 MHYVP22 MHYVP32 MHYVRP22 MHYVRP32

、阻燃通信电缆:

ZR-HYA ZRA-HYA ZA-HYA ZRC-HYA WDZ-HYA ZR-YJYRZRC-HJVVP室内线

产品用途:

本产品适用于城镇及近郊通信线路。由于产品在结构上置放了承力钢索,可以直接用于架空敷设。在一3 0~C—60~C的环境条件下,电缆的机械和电气性能均保持不变。

产品说明:(本产品适用于固定架空敷设)

HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套自承式市内通信电缆ZRC-HJVVP室内线

产品结构:

- 1) 标称对数:5~300对。
- 2) 导线:退火裸铜线,铜线直径为0.40,0.50,0.60,0.70,0.80mm。
- 3)绝缘材料:高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯,绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 4)绝缘线对:二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对,采用规定的色谱组合。
- 5) 缆芯结构:以25对为基本单位,超过25对的电缆的按单位组合,每个单位都用规定色谱的扎带绕扎,以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对,但zui多不超过6对。
- 6) 缆芯包带:缆芯用聚脂薄膜带绕包。
- 7) 屏蔽:用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外,搭接处粘合。
- 8) 护套:黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。
- 9)识别和长度标记:电缆外表有*性识别标记,标记间隔不大于1m,标记内容有:导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份,长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。