

## 25L自动拧盖压盖机,油污净压盖机自动灌装设备

产品名称	25L自动拧盖压盖机,油污净压盖机自动灌装设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

### 产品详情

#### 25L自动拧盖压盖机,油污净压盖机自动灌装设备

上海广志自动化设备有限公司的产品包括不饱和树脂灌装机、苯丙乳液灌装机、树脂灌装机、自动输送灌装机、重力式灌装机等，具有高效、稳定、可靠等优点。我们以技术创新为核心，以质量为保证，以服务为保障，助力客户发展壮大。

25L自动拧盖压盖机,油污净压盖机自动灌装设备的参数：

规格：10-30kg

型号：030

产量：200-300桶/小时

材质：与物料解除部分SU304

电源电压：AC220V 50Hz

气源压力：0.4-0.6MPa

外形尺寸：小样外形尺寸供参考

电机功率：无

气 缸：德国（标配）

电 器：法国（标配）

PLC ：称重控制仪表

触 摸 屏：中文、英文双语切换显示

25L自动拧盖压盖机,油污净压盖机自动灌装设备的特点：

- 产品设置 - 储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装参数
- 数据统计 - 包含重量累计、次数累计，可与计算机连接，实现数据管理(可选)
- 多段灌装 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度
- 节流装置 - 有效地防止了在灌装低粘度产品时因泵送初始压力大而造成的飞溅现象
- 滴漏防护 - 高粘度型喷枪解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型喷枪则带自动滴油杯及集气罩装置
- 撞桶保护 - 防止喷枪下降时桶口未对准造成的损失
- 快速更换 - 输送管道连接中的接口均采用快速接口，方便喷枪快速更换
- 灌装喷嘴 - 根据不同容器口径可方便地更换对应的不同灌装喷嘴，方便操作工序(可选)
- 自动对孔 - 圆形容器的加注口有许多是偏心孔，本技术可解决需要人工对孔的不便(可选)
- 灌装模式 - 灌装模式设计可做到桶孔上灌装、桶口内灌装及液面下灌装，用户可控制喷枪提升速率，适应不同泡沫程度的产品(可选)
- 结构牢固 - 与物料直接接触部分为316不锈钢，其余为304不锈钢、碳钢等
- 联锁安全 - 各种过程联锁，保证安全操作
- 操作简便 - 灌装系统易于学习和操作
- 灵活设计 - 依照现场原料特性及容器尺寸提供各种形式设备及选配件，结构紧凑
- 易于安装 - 只要用膨胀螺栓将设备固定在地上，连接物料管道、电源和气源，便可以开始灌装

25L自动拧盖压盖机,油污净压盖机自动灌装设备设备使用：

人工移上桶；手动启动；自动开启输料泵及大小给料阀门；到设定工作点1关快给料阀门；到设定工作点2停输料泵并关慢给料阀门；人工加盖移桶至压盖位置（有辅助定位装置）；人工压盖，压盖结束人工移桶；入库。（上下桶配不锈钢滚道）

25L自动拧盖压盖机,油污净压盖机自动灌装设备适用范围：

油料，油漆，油墨，固化剂，胶粘剂，有机溶剂，清洗剂，稀释剂，树脂，聚氨酯，农药，医药，润滑油，香精，食用油及各种可流动液体！

25L自动拧盖压盖机,油污净压盖机自动灌装设备售后服务：

- 1.凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。
- 2.未按规定使用电源而导致故障的。
- 3.天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。
- 4.自行拆卸维修导致故障的。
- 5.蓄电池保用期三个月

更多相关设备：

12L粮食装桶机,可换枪式装桶机

20L香精香料灌装机 全自动灌装机

18升真石漆装桶机\_多工位装桶机

25升金油灌装机 标准型灌装机

20L甲醛包装机,自动转桶包装机