

## 20L核桃油输送线,多头自动称重式输送线智能化灌装设备

产品名称	20L核桃油输送线,多头自动称重式输送线智能化灌装设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

### 产品详情

20KG隔音涂料灌装机,自动灌装机-技术可靠

上海广志自动化设备有限公司销售液体肥料灌装机、聚醚灌装机、白酒灌装机、抗腐蚀灌装机、潜入式灌装机等设备，拥有完善的售后服务和技术支持。我们以市场需求为导向，不断推陈出新，为客户提供最优质的产品和解决方案。

20KG隔音涂料灌装机,自动灌装机-技术可靠的参数：

灌装容量: 10-30L

功率: 0.5 (KW)

灌装速度: 120-240 (桶/h)

电压: AC220V  $\pm$  10% 50Hz (V)

灌装精度:  $\pm$  0.2% (F.S)

耗气量: 1-5 (m/h)

分度值: 2/5 (g)

气源压力: 0.4-0.6 ( MPa )

灌装头数: 1

外形尺寸: 1500\*800\*1650 ( mm )

防爆等级: EX ( d ) BT4

桶 型: 20L圆形铁桶 ( 全开口 )

20KG隔音涂料灌装机,自动灌装机-技术可靠的特点 :

整体不锈钢与碳钢制作。

自动对口、自动灌装。

防爆动力输送机。

自动上盖、旋盖、压盖。

手/自动可选择。

称重超差报警及故障自诊断。

采用进口称重元件。

与物料接触部产用316不锈钢 ( 选配 )。

存储配方数据多达20组。

自动统计灌装桶数,灌装总重量。

净重/毛重可选灌装模式。

防爆配置,可在危险区域使用。

快中慢三速加料,加料速度可调。

自动输送、自动码垛。

灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料。

标准预留RS232/485接口,选配DP、MUDBUS总线,方便计算机数据管理。

自动判断皮重范围,自动去皮。

20KG隔音涂料灌装机,自动灌装机-技术可靠设备使用 :

操作流程: 设备采用称重式定量灌装,人工上桶,自动对桶口、自动扣除桶皮重,定量灌装、自动封盖

;

20KG隔音涂料灌装机,自动灌装机-技术可靠适用范围：

适用于：有泡沫液体物料和有充氮要求的定量灌装要求。

20KG隔音涂料灌装机,自动灌装机-技术可靠售后服务：

欲了解设备详细资料，欢迎在线或来电咨询，我们会根据贵公司产品特性及具体要求，提供详细的设计方案及报价，谢谢！

更多相关设备：

25KG洗洁精灌装机-多用途防爆灌装机

18KG食用油灌装机 机械式灌装机

20L防腐液体灌装机,半自动小型灌装机

25L润滑油分装机\_四工位全自动分装机

25L树脂灌装机,防爆称重式灌装机