

# QSTE380TM 宝钢汽车结构钢酸洗

产品名称	QSTE380TM 宝钢汽车结构钢酸洗
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	5.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 型号:QSTE380TM
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

## 产品详情

上海旭宏国际贸易有限公司

上海旭宏国际贸易有限公司

手机：17302149663 高宇

传真：021-56117620

邮箱：17302149663@163.com

地址：上海市宝山区铁力路785号

冷轧卷

牌号如下：DC01 DC03 DC04 DC05 DC06

SPCC SPCD SPCE SPCF

B240ZK B280VK St37-2G St44-3G St52-3G(冷轧汽车结构钢)

B170P1 B210P1 B250P1 HC180Y HC220Y HC260Y(冷轧加磷汽车钢)

HC260LA HC300LA HC340LA B340LA HC380LA HC420LA B410LA HC460LA  
HC500LA (冷轧低合金汽车钢)

HC250/450DP HC280/590DP HC340/590DP HC550/690DP HC420/780DP

HC500/780DP HC550/980DP HC820/1180 B340/590DP B420/780DP (冷轧汽车双相钢)

日系车板牌号JSC270C JSC270D JSC270E JSC270F JSC270G JSC340P JSC390P JSC440P  
JSC340W JSC390W JSC270H

JSC340H JSC590Y JSC780Y JSC440R JSC440W JSC590R SP121 SP122 SP123 SP124  
SP128 SP129 SP132-340

SP132-370 SP135-340 SP151-440 SP152-440 SP132-440B SP151-590

【冷板】是冷轧钢板的简称。冷轧板卷是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括板和卷，国内众多钢厂如唐钢、柳钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板，也称盒板或平板；长度很长、成卷交货的称为钢带，也称卷板。

规格：

厚度为(0.2-4)mm，宽度为(600-2000)mm，钢板长度为(1200-6000)mm。一般牌号为DC01,DC03,DC04,DC05,DC06,SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15等。

分类：

普通碳素冷轧钢板 深冲冷轧钢板，超深冲冷板 麻面冷轧钢板 单光面和双光面冷轧钢板

厂家：

国内主要生产厂：首钢、本钢、武钢、鞍钢、柳钢、唐钢、包钢等

用途：

如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等

不锈钢 锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，最大不超过1.2%，有些钢的Wc(含碳量)甚至低于0.03%(如00Cr12)。不锈钢中的主要合金元素是Cr(铬)，只有当Cr含量达到一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等元素。不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，最大不超过1.2%，有些钢的Wc(含碳量)甚至低于0.03%(如00Cr12)。不锈钢中的主要合金元素是Cr(铬)，只有当Cr含量达到一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等。

201 202 301 304 304L 304N1 304N2 305 309S 310S 316 316T 316L 316N 316LN 317 317L 321 347 329J1 405 409L  
410L 430 434 439 444 403等国内系列，SUS201 SUS304L SUS316L SUS410L S20100 S30400 S30403 S31600 S40900  
STS201 STS304L STS316L等进口系列。

酸洗板

牌号如下：日标酸洗板DD11 DD13 国产SPHC SPHD SPHE SPHF

SAPH310 SAPH370 SAPH400 SAPH440 SPFH540 SPFH590  
(用于要求加工成型的汽车结构架、车轮、汽车座椅等构件)

QSTE340TM QSTE380TM QSTE420TM QSTE460TM QSTE500TM QSTE550TM(用于要求良好的冷成型加工性能、并有较高或较高强度要求的汽车大梁、及支持件等汽车构件)

B510L(汽车大梁、横梁用)

S315MC S355MC S420MC S460MC S500MC S550MC S600MC S650MC  
S700MC(用于要求良好的冷成型加工性能、并有较高或高强度要求的汽车大梁、及支持件等汽车构件。)

日标酸洗板牌号JSH270C JSH270D JSH270E JSH270F JSH310W JSH370W JSH440W JSH540R  
JSH590R JSH590Y

SPH270C SPH270D SPH270E SPH270F SPH310 SPH370 SPH440  
SPH540 SPH590 SPH590DU

主要用途：

- 1、汽车行业热轧酸洗在汽车行业主要用途如下：汽车底盘系统，包括大梁、副梁等。车轮，包括轮辋、轮辐等。驾驶室内板。车厢板，主要是各种卡车的车厢底板。其它冲压件，包括防撞保险杠、刹车间闸套等一些汽车内部小零件。
- 2、机械行业（不含汽车）主要包括纺织机械、矿山机械、风机以及一些通用机械。
- 3、轻工家电家电，主要用于制造压缩机的壳体、支架，热水器内胆等。化工油桶。
- 4、其他自行车零件、各种焊管、电气柜、高速公路护栏、超市货架、仓库货架、栅栏、铁梯以及各种形状的冲压件。

不锈钢 锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，最大不超过1.2%，有些钢的Wc（含碳量）甚至低于0.03%（如00Cr12）。不锈钢中的主要合金元素是Cr（铬），只有当Cr含量达到一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr（铬）含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等元素。不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，最大不超过1.2%，有些钢的Wc（含碳量）甚至低于0.03%（如00Cr12）。不锈钢中的主要合金元素是Cr（铬），只有当Cr含量达到一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr（铬）含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等。

201 202 301 304 304L 304N1 304N2 305 309S 310S 316 316T 316L 316N 316LN 317 317L 321 347 329J1 405 409L  
410L 430 434 439 444 403等国内系列，SUS201 SUS304L SUS316L SUS410L S20100 S30400 S30403 S31600 S40900  
STS201 STS304L STS316L等进口系列。

热镀锌板与电镀锌板

热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工

艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；

电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；

热镀锌板牌号：DC51D+Z DC52D+Z DC53D+Z DC54D+Z DC56D+Z DX51D+Z  
DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z

S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z H220PD+Z  
H260PD+Z H300LAD+Z H340LAD+Z

H420LAD+Z H180YD+Z H220YD+Z H260YD+Z H180BD+Z H220BD+Z H260BD+Z  
HR340LAD+Z HR410LAD+Z

电镀锌牌号：SECC SECD SECE SECC-N5 SECD-N5 SECE-N5 SECC-P SECD-P  
SECE-P

硅钢片，英文名称是silicon steel sheets，它是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量为0.5~4.5%。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗（铁损）和磁时效。

主要用来制作各种变压器、电动机和发电机的铁芯。世界硅钢片产量约占钢材总量的1%（见精密合金）

宝钢马达专用系列：B50AM470、B50AM1300等。

宝钢0.35系列：B35A210，B35A230，B35A250，B35A270，B35A300、B35A360、B35A440、B35A550、B35A  
H300、B35AR300、B35AY-1等。

宝钢50A系列：B50A230、B50A250、B50A270、B50A290、B50A310、B50A350、B50A400、B50A470、B50A60  
0、B50A700、B50A800、B50A1000，B50A1300

宝钢65A系列：B65A470、B65A530、B50A600、B65A700、B65A800、B65A1000、B65A1300

武钢：35WW230、35WW250、35WW300、35WW270、35WW400、35WW440、50WW290、50WW310、50WW350、  
50WW400、50WW440、50WW470、50WW600、50WW800、50WW1000、50WW1300、35W300、35W330、35W360、35W  
400、35W440、35W550、50W310、50W330、50W350、50W400、50W470、50W540、50W600、50W700、  
50W800、50W1000、50W1300、35W230、35W250、35W270、35W290、50W250、50W270、50WH270、50  
W290、50WS290、50WD300、50WGT530、J23-50、50WG600、20WTG1500、20WTG1700、15WTG1550

太钢0.35系列：35TW230、35TW250、35TW270、35TW300、35TW360、35TW440、35TW550

太钢0.5系列：50TW250、50TW310、50TW350、50TW400、50TW470、50TW600、50TW800、50TW1000、50TW1300  
等。

鞍钢：50AW310、50AW350、50AW400、50AW470、50AW600、50AW800、50AW1000、50AW1300等。

马钢：M50W470、M50W550、M50W600、M50W800、M50W1000等。

上海旭宏国际贸易有限公司

手机：17302149663 高宇

传真：021-56117620

邮箱：17302149663@163.com

地址：上海市宝山区铁力路785号