## 松原室外篮球架,方管篮球架,生产

产品名称	松原室外篮球架,方管篮球架,生产
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	2700.00/件
规格参数	名称:跃羚 颜色:蓝色 高度:3.05米
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

## 产品详情

篮球架是篮球场地的必需设备。篮球运动器材。包括篮板和篮板支柱,架设在篮球场两端的。目前使用的有液压式、移动式、固定式、吊式、海燕式、炮式等等。不管使用哪种形式的篮架,都必须保证有足够的强度和刚度,不因篮球猛烈撞击球篮后发生较大幅度的震动和变形,从而影响篮圈水平面的标准高度和位置。电动液压篮球架安装方法:将篮球架箱体放置在距球场端线外边1米的球场线上,用8根M18×40的六角螺栓、弹簧垫。

篮球板厚度要适中,不能太厚,会影响球击打篮球板时的反弹度;篮筐也不能太硬,篮筐边缘不能粗 糙。四、倘若选用臂挂式篮球架,所挂的立柱必须为室内建筑的主要承重结构,一般的墙壁是承受不了 挂式篮球架的。特别是遇到正式比赛有扣篮情况的。

箱体篮球架的箱体为整个篮球架的,内部含有配重,箱体的长度一般为1.6米以上,根据篮球架的臂长确认安装的位置,篮板距离底线的长度为1.2米,伸臂越长,所需要的后置区域越大,一般篮球架的伸臂长度为1.8米,也就是说,箱体距离底线的距离为600mm,场地的宽度要足够安装。松原室外篮球架,方管篮球架,生产 室内篮球架又有可升降之分,可升降篮球架有液压篮球架和机械篮球架之分,可根据自己的实际情况选篮球架有成人使用的,也有儿童使用的,根据适用人群不同,篮球架的高度也不尽相同。按照篮联的标准,篮球架高度为:1、篮板180cm\*105cm\*3cm,篮板下沿距地面290cm。松原室外篮球架,方管篮球架,生产 篮圈距离地面305cm,与篮板两垂直边的距离相等。篮板面与篮圈内沿的近点距离15cm。一、定期检查对篮球架的保养基本的工作是定期检查,每年二次检查连接、焊接部位的锈蚀程度及牢固性。

将后拉杆与连接管用调节螺栓连接后,上端用瓦合与伸臂后尾部的轴连接;后用M12x60的螺丝将后拉杆的另一端与箱体耳子连接将篮板耳子与篮板用M10x20的沉头螺栓连接,然后两人将抬起篮板,先用M12×70的螺栓、弹簧垫、平垫将篮圈、篮板与伸臂连接。