

精伦 有手机功能的手持身份验证机具iDR-410

产品名称	精伦 有手机功能的手持身份验证机具iDR-410
公司名称	南宁市瑞美特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:武汉精伦 型号:iDR-410
公司地址	南宁市青秀区厢竹大道30号1栋2单元902室
联系电话	0771-5807030 18260949404

产品详情

武汉 精伦手持式二代证阅读机具 iDR410

1、产品功能

武汉精伦二代证阅读机具iDR410，是一款搭载智能操作系统使用的二代证阅读核验设备，产品具备wifi、蓝牙无线连接、指纹识别对比、摄像、拍照、GPS定位等功能，支持2G/3G/4G运营商网络，具备现场阅读身份证信息、联网核查、核查名单管理、验证身份证真伪、身份证指纹信息采集和对比、多媒体信息采集、地理位置信息采集等功能。

时支持TypeA和TypeB制式非接触卡的读写，提供二次开发支持，支持各种行业应用的定制开发。

2、特色优势

查:支持各类核查名单定制和导入，脱机读证时，实时给予告警提示，方便现场核查；

联网核查:支持数据上传与比对,可与公安部相关数据库连接和查询(需公安部授权)；

数据安全:支持安全加密卡，可对数据进行加密，确保传输和存储安全；

指纹比对:支持居民身份证指纹信息比对；

环境适应:防浸水、防尘、防跌落，工业级产品设计，防护等级IP67；

超长待机: 内置高性能超大容量锂离子电池，最长待机400小时，连续读卡6小时；

开放平台: 安卓系统，支持标准安卓应用；

条码扫描: 支持一维码、二维码扫描；

远程管理：可通过云安全平台对终端实行远程管理。

3、应用场景

用于任何需要进行身份核验的场所，如公安、金融、宾旅馆、社保、网吧、政法、民政、边防、口岸、客运、证券、邮政、教育等。

特别适合于各类不便于使用普通电脑的现场环境，如公安巡检、考场巡查、特业管理等需要独立核检的领域。终端具有强大的核查名单功能，满足公安、交通、金融、车管等行业定制重点人员名单的需求，特别适合于网上追逃、重点人员布控等。

4、技术参数

主控模块	双核1GHz CPU；DDR3 SDRAM 1G内存；4G eMMC存储器；Andriod操作系统
触控显示屏	5英寸TFT-LCD液晶屏，分辨率为960x540，1600万色工业级电容触摸屏，多点触控
安全控制模块	内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM）
读卡性能	读卡距离0~3cm；阅读时间 1.5秒
非接触卡	支持符合ISO14443中TypeA和TypeB规范的非接触卡，无线谐振频率：13.56MHz
摄像头	500万像素，自动对焦，带闪关灯，可识别一维码及二维码
接口	2路micro SD卡接口，最大支持32G；2路USB接口；1路SIM接口；1路PSAM接口
电池	内置4000mAh可充锂离子电池，独立充电盒（可选）
通讯方式	Wifi（符合IEEE802.11b/g标准）；蓝牙（4.0标准）；可选3G（EVDO、WCDMA）、4G
GPS模块	定位精度误差小于10m，支持fixll快速定位（可选）

指纹识别器	有效图像尺寸：12.75x17.93mm 图像像素数：256x360 图像分辨率：500ppi 图像畸变： 2% 图像灰度级：256级	
无故障工作时间	10000小时	
主机尺寸（mm）	204x98x37	
净重（g）	598	
工作时间	标准配置：待机 200小时、正常工作 10小时、连续读卡 6小时（配置无线模块时，功耗及连续工作时间与网络状况及通讯连接频率有关）	
技术标准	GA1153 2014手持式居民身份证阅读器	
	GA467 2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范	
环境适应性	相对湿度	10% ~ 95%RH
	工作温度	0 ~ 40
	大气压力	86 ~ 106kpa
	环境噪声	60dB（A）
	防护等级	IP67

广西总代理：南宁瑞美特电子科技有限公司

公司地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号1号楼2单元9层902室

联系人：韦先生

电话：0771-5807030、13878159288