

固定在线式可燃气体报警器 EX燃气泄漏报警器

产品名称	固定在线式可燃气体报警器 EX燃气泄漏报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:可燃气体 检测范围:0-100%LEL 检测原理:催化燃烧式传感器
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

固定在线式可燃气体报警器 EX燃气泄漏报警器

可燃气体报警器是一种固定式的可燃气体报警器，主要有可燃气体探测器和气体控制器两部分组成，气体探测器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18653308764，QQ: 1685057031)

(产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com>)

技术参数：

检测气体：可燃气体

检测范围：0-100%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电 源：探测器：DC24V ± 25%;控制器：220V

输 出：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离： 1000m

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

产品特点：

采用进口催化燃烧式传感器，检测精度高、稳定性能强

采用先进的微机处理技术，响应速度快

防尘、防爆、防水，抗干扰能力强

可实现多点的集中监控

使用寿命长，正常环境下可达2-3年

淄博博安器材售后服务：

- 1、本产品提供12个月免费维修（人为因素及不可抗拒的自然灾害除外）、终生维护。
- 2、自发货之日起，公司为用户建立档案，以便更好的为用户服务。