

# 防雷接地电阻测试仪多少钱,等离子接地极

产品名称	防雷接地电阻测试仪多少钱,等离子接地极
公司名称	郑州扬博防雷科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:扬博
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦407室
联系电话	0371-60916071 15286835372

## 产品详情

测量模式

测量范围

分辨力

基本准确度

电阻

0.010-0.099

0.001

± ( 1% 0.01 )

0.10-0.99

0.01

± ( 1% 0.01 )

1.0-49.9

0.1

± ( 1.5% 0.1 )

50.0-99.5

0.5

± ( 2% 0.5 )

100-199

1

± ( 3% 1 )

200-395

5

± ( 6% 5 )

400-590

10

± ( 10% 10 )

600-1000

20

± ( 20% 20 )

特殊功能

VICTOR6412

低电压显示

数据保持/存储

自动关机

相对湿度

10% ~ 90%

工作温度

- 10 ~ 55

外部磁场

< 40A/m

外部电场

< 1V/m

单次测量时间

1秒

电阻测量频率

> 1KHz

电阻测量最高分辨率

0.001

可存储测量数据

300组

电阻报警临界值设定范围

1-199

电流报警临界值设定范围

1-499mA

保护等级

双重绝缘

操作方式

自动量程

钳口张开

28mm

电源

6VDC ( 4节5号碱性干电池 )

|一般特征|

机身颜色

钳头黄色，机身铁灰

钳表尺寸

293 × 90 × 66mm

机身重量

约1320g（含电池）

标准配件

测试环,5号干电池4节,说明书,合格证

标准包装

仪表专用手提箱

外包装尺寸

33 × 13 × 19.5cm

郑州扬博防雷科技有限公司网址：<http://www.zzybfl.com/>