H59-1接地黄铜排 电力黄铜排

产品名称	H59-1接地黄铜排 电力黄铜排
公司名称	深圳市顺捷达铜铝材料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:顺捷达 型号:H59
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区金开路1号
联系电话	0755-81490834 13713986630

产品详情

铜排:(紫铜、黄铜、铍铜、磷铜)

材质: H59、H62、H65、C2700、C2680、C2600、H68、H70、C5210、C5191、C51000、QBe2.0等。

规格:厚度:1-100mm,宽度:10-400mm。

铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用 于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折 弯度大等优点。

铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的 长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。

目前铜母线的质量要求执行的是GB/T 5585.1-2005标准。由于铜的导电性能等优于铝,铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的A、B、C、N相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,A相铜排标识为"黄"色,B相为"绿"色,C相为"红"色,N相为"淡蓝"色,PE母线为"黄绿"双色。

铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。 用铜排最主要考虑的是载流量,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。

本公司产品性能优良,质量保证,规格齐全,价格优惠。欢迎新老客户来函或来电咨询!