

加油站油罐安全距离 40立方油罐制造厂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 加油站油罐安全距离 40立方油罐制造厂 |
| 公司名称 | 济宁东恒金属结构有限公司 |
| 价格 | 1.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:东恒 型号:15-60立方 双层罐:30立方 |
| 公司地址 | 济宁市兖州市新兖镇驻地 |
| 联系电话 | 0537-2610988 13165176378 |

产品详情

济宁东恒双层罐设备占地六十亩，厂房面积两万平方，一百多位员工和二十多位技术人员及工程师，公司一贯致力于能源行业相关环保产品进行研发、生产、推广和应用。薄板的宽度为500~1500毫米；厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分，有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等。

加油站油罐安全距离 四川遂宁40立方油罐制造

济宁东恒金属结构有限公司

地址：济宁市兖州市新兖镇驻地

关于我们

公司介绍：钢板还有材质一说，并不是所有的钢板都是一样的，材质不一样，其钢板所用到的地方，也不一样。防腐方法有：彻底除锈，氯磺化两底两面；所有表面处理后应在4小时内涂刷底漆，若来不及涂刷底漆或在涂刷前被雨淋，发现新锈，则应在涂漆前重新进行表面处理；油箱内壁涂装环氧富锌底

漆和聚氨酯面漆。

其他详情：外壁采用什么方法进行防腐都是可以的，只要能达到预期效果，外壁在外面看得见，修补也方便的多；油漆用料好是防锈漆加防 涂料。做好防腐才能保证油品的质量。据介绍，河北省平原地区河流基本无天然径流，补给的主要是城镇污水处理厂尾水。

经营品种

经营产品：

sf双层罐生产设备，各种滚轮架，双层罐，不锈钢罐，玻璃钢罐，立卧式储罐，大型储备罐，以及钢结构网架工程。

双层罐型号不同价格不一如需请电话咨询报价
价格仅供参考，具体报价以电话为准低于市场价购买需谨慎 装车现场

加油站油罐安全距离 四川遂宁40立方油罐制造

来访路线

加油站油罐安全距离 四川遂宁40立方油罐制造

自驾：日兰高速264出口《济宁收费站》济宁市区方向

所有来访客户，请提前电话告知，我方安排接站并直接安排看罐。

郑重承诺

加油站油罐安全距离 四川遂宁40立方油罐制造

1货源组织方面：

在充分保证质量的情况下，严格保证工程进度，让您绝无后顾之忧。

2产品质量保证：

完全按照高度、重量和尺寸等客观 准衡量，货物质量绝大部分都会略优于客户要求的 准。

3诚信经营：

24小时服务热线，提供客户一切所需的信息。如果实际发货价格低于预定价格，我们将按实际价格发货，并 时间告诉买主。

无论客户是上门看货、采购还是来考察，我们都将免费提供餐宿，并配备专车接送。

4服务为先：

快速装车，以市场 低价格提供回程车，免费提供完善的技术指导

确定购买意向：

经购销双方友好协商，确定好双层罐的规格、质量、价格等相关事宜后，签定书面合同（可到当地相关部门进行公证）。

（24小时内解决好发货车辆问题）

一般发货车辆：加油站油罐安全距离 四川遂宁40立方油罐制造 报价图片具体运费电询

加油站油罐安全距离 四川遂宁40立方油罐制造

装车运输：

开始组织有经验的装车工人开始对双层罐进行装车，装车现场购方需对双层罐进行现场检验，对于达不到合同中所规定的质量 准，购方有权装车。

所采购双层罐数量一律以实际装车数量来计算。

装车完毕后，我们负责将车蓬布盖好，以免运输过程中日晒雨淋，双层罐受到损失,并督促司机在规定的时间内到达指定卸双层罐地点。