

一级T1级防雷浪涌保护器Iimp25KA

产品名称	一级T1级防雷浪涌保护器Iimp25KA
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:雷明 型号:AM100
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

产品详情

一级T1级防雷浪涌保护器Iimp25KA，产品适用范围：

- 1.建筑物内总配电屏
- 2.建筑物内架空输入的配电箱

技术参数：

型号

SL T1

组合模式

电网电压

4P

380V/400V

SPD基于IEC61643-1类型

T1 / B级 / I级

额定电压 a.c.

UC

255V

雷电冲击电流(10/350)

I_{imp}

25kA/100kA

标称放电电流(8/20)

I_n

60kA

最大放电电流(8/20)

I_{max}

120kA

电压保护水平

UP

2.5kV

响应时间

t_A

100ns

工作温区

TU

-40 ...+80

接线导体截面

1.5mm²~35mm²单股线/ 50mm²多股线

安装支架

35mm宽电气安装导轨

外壳

红色热塑性材料, UL94-V0

保护等级

IP20

一级T1级防雷浪涌保护器Iimp25KA性能特点：

- 1、核心器件选用进口压敏电阻和放电管，性能优异，品质可靠；
- 2、内置失效热脱扣装置，使用更安全；
- 3、配备3+1接线形式和普通接线形式，适用于不同电网制式；
- 4、提供满足不同电网制式的B级、C级、D级等多级防护；
- 5、插拔式模块设计，便于维护和更换；
- 6、配有失效指示和常开、常闭遥信接口；
- 7、配有防倒插机构，使用更安全。