





- 从 V5.x 升级到 V5.5 SPx \*)

6SW1700-5JA00-5AA4

Drive ES SIMATIC V5.5 SPx \*)

适用于 SIMATIC 的功能块库，用于设置与

驱动通信

要求：STEP 7 V5.3 SP3 及更高版本

提供形式：CD-ROM

语言：德语、英语、法语、意大利语，西

班牙语含电子文档

- 单用户许可证，包含 1 个运行许可证 6SW1700-5JC00-5AA0

- 运行许可证（不含数据载体）6SW1700-5JC00-1AC0

- 从 V5.x 升级到 V5.5 SPx \*)

6SW1700-5JC00-5AA4

Drive ES PCS 7 V6.1 SPx \*)

适用于 PCS 7 的功能块库，用于集成驱动

要求：PCS 7 V6.1 及以上版本

提供形式：CD-ROM

语言：德语、英语、法语、意大利语，西

班牙语含电子文档

- 单用户许可证，包含 1 个运行许可证 6SW1700-6JD00-1AA0

- 运行许可证（不含数据载体）6SW1700-5JD00-1AC0

- 单用户许可证的升级服务 6SW1700-0JD00-0AB2

Drive ES PCS 7 V7.0 SPx \*)

适用于 PCS 7 的功能块库，用于集成驱动

要求：PCS 7 V7.0 及以上版本

提供形式：CD-ROM

语言：德语、英语、法语、意大利语，西

班牙语含电子文档

- 单用户许可证，包含 1 个运行许可证 6SW1700-7JD00-0AA0
- 运行许可证（不含数据载体）6SW1700-5JD00-1AC0
- 单用户许可证的升级服务 6SW1700-0JD00-0AB2

- 从 V5.x 升级到 V7.0 SPx \*)

6SW1700-7JD00-0AA4

Drive ES PCS 7 V7.1 SPx \*)

适用于 PCS 7 的功能块库，用于集成驱动

要求：PCS 7 V7.1 及以上版本

提供形式：CD-ROM

语言：德语、英语、法语、意大利语，西

班牙语含电子文档

- 单用户许可证，包含 1 个运行许可证 6SW1700-7JD00-1AA0
- 运行许可证（不含数据载体）6SW1700-5JD00-1AC0
- 单用户许可证的升级服务 6SW1700-0JD00-0AB2

- 从 V6.x 升级到 V7.1 SPx \*)

6SW1700-7JD00-1AA4

Drive ES PCS 7 V8.0 SPx \*)

适用于 PCS 7 的功能块库，用于以经典方

式集成驱动（与之前版本类似）

要求：PCS 7 V8.0 及以上版本

提供形式：CD-ROM

语言：德语、英语、法语、意大利语，西

班牙语含电子文档

- 单用户许可证，包含 1 个运行许可证 6SW1700-8JD00-0AA0

- 运行许可证（不含数据载体） 6SW1700-5JD00-1AC0
- 单用户许可证的升级服务 6SW1700-0JD00-0AB2
  - 从 V6.x 升级到 V8.0 SPx \*)

6SW1700-8JD00-0AA4

Drive ES PCS 7 APL V8.0 SPx \*)

适用于 PCS 7 的功能块库，用于以 APL 形式集成驱动

要求：PCS 7 V8.0 及以上版本

提供形式：CD-ROM

语言：德语、英语、法语、意大利语，西

班牙语含电子文档

- 单用户许可证，包含 1 个运行许可证 6SW1700-8JD01-0AA0
- 运行许可证（不含数据载体） 6SW1700-5JD00-1AC0
- 单用户许可证的升级服务 6SW1700-0JD00-0AB2

更多信息

相关详细信息，请访问以下网站：

[www.siemens.com/drivesolutions](http://www.siemens.com/drivesolutions)

1FL6096-1AC61-0AA1

SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=7KW;NN=2000RPM  
 M0=40NM;MN=33.4NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMEN. TTL 2500INK/U WITH  
 SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL  
 SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90

???????????

????

?????????????

????

PDF ??????	??
????? (?????????)	??

[????](#)

	??
????(????)	1FL6096-1AC61-0AA1
????	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400 3AC PN=7KW;NN=2000RPM M0=40NM;MN=33.4M SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMEN. T 2500INK/U WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLAS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMIC V70&V90
????	SIMOTICS S-1FL6 ????
?????? (PLM)	PM300:????
	????
??? / ?????	KY / 760
???????????	????
?????????????	????
????	-----71
	????
??????	AL : N / ECCN : N
??????	29 ?
?? (Kg)	33.2 Kg
???? (W x L X H)	???
????	298.00 x 478.00 x 301.00
???????????	MM
????	1 ?
????	1
	??????
EAN	4042948670644
UPC	???
????	85015220
LKZ_FDB/ CatalogID	NC81
???	5183
???	??