

双和牌电解离子接地极导电率30%以上保证质量

产品名称	双和牌电解离子接地极导电率30%以上保证质量
公司名称	沧州双和防雷器材有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:双和防雷 型号:齐全 运输:物流
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8557781 15720485781

产品详情

只要功夫深，铁杵都能磨成针，沧州双和防雷相信，只要我们用心，肯下功夫，我们的防雷产品会越来越畅销! 24 小时销售热线：15720485781.

【电解离子接地极在石油场所应用】

石油场所接地使用30%导电率的电解离子接地极，铜具有高导性、较高的热稳定性，又具有阴极保护的功能，避免了接地装置与阴极保护重复投资和施工的浪费和麻烦，减少了维护费用。因此使用离子接地极作为接地线，更科学、更经济、使用年限更长（寿命一般可达50年以上）。

[电解离子接地极](#)产品优点

- 1、电解离子接地极是由纯铜制作，铜具有很强的稳定性，保证接地装置的泄流功能。
- 2、铜作为导体，其导电性能是钢的2.5倍，因此导电性能大大提高。
- 3、铜作为接地主体，具有较强的耐腐蚀性，使用寿命大大延长。
- 4、采用特殊的制造工艺制成的电解离子接地极，具有良好的可塑性能，保证施工速度安装方便。

异地客户电话购买离子接地极的步骤讲解

随着当今互联网络的发展，人们可以通过网络可以获得各种新闻资讯，当然，网购也成为人们生活中必不可少的一部分。沧州市双和防雷器材有限公司专业生产离子接地极等防雷器材，如果您想要了解购买我们的离子接地极产品，您可以通过以下步骤完成：

- 1、登录我们的网站找到离子接地极，了解离子接地极的介绍，网站地址：<http://www.btSSHlqc.com>
- 2、如果您有意向购买我们的离子接地极产品，您可以电话咨询我们了解离子接地极的相关事项（咨询电话：0317-8557781），我们随后会通过传真向您提供我方的报价单
- 3、如果您我双方买卖达成共识我们会传真给您买卖合同
- 4、您先预付我们货款的30%（另外的70%货到付款）
- 5、预付完成后通知我们进行查账，我们确认后，会在一个工作日内向您发货

如果您想要了解更多的有关离子接地极的产品知识，请您访问我们的网站，双和防雷常年销售离子接地极，期待您的来电咨询！

双和教您了解电解离子接地极的常见问题的解答

- 1、与其他接地产品相比，[电解离子接地极](#)具有哪些与众不同的优势？

电解离子接地极是由纯铜制做，抗腐蚀能力更强，使用寿命更长；

电解离子接地极外部填充材料具有高效的吸水力，降阻性能更加长久

电解离子接地极内部填充材料通过潮解作用能保持阻值长期稳定

- 2、电解离子接地极为什么要用纯铜，而不用黄铜或者其他钢材？

纯铜与黄铜或钢材相比，纯铜耐腐蚀性更好

电解离子接地极所用降阻剂是专为纯铜质料配制，可以对铜材起到很好的保护作用，减少钢材在地下的氧化作用。

- 3、电解离子接地极现在国内有没有相关尺度？

现在国内还没有出台相关的尺度。

- 4、电解离子接地极在冻土地区可否利用？

抗冻性是离子接地极的一大特点，离子接地极电解液的冰点在 - 20 以下，在冻土情况下仍可以正常作业

- 5、电解离子接地极在岩石地域利用时怎样安置？

在岩石地域安置时可打接纳机器钻孔，人工爆破开挖的措施，将离子接地极垂直安排于接地坑内，四周添加配套降阻剂，用细土回填接地坑，夯实，浇水。

- 6、电解离子接地极真的可以保证使用30年吗？

电解离子接地极是采用纯铜制成，铜的使用寿命可以保证长达30之久，另外，电解离子接地极内部填充的材料当消耗完时可以自行添加，延长了其使用

[电解离子接地极](#)和传统相比如下：

传统的接地

对天气及土壤的转变敏感度较高，容易因导体腐蚀而引起接地电阻上升。

化学降阻剂

若要确保有效的运作，必须重复施加降阻剂及定期维护。化学降阻剂腐蚀性较高，会减少金属导体的寿命。

长效离子接地极

持续的土壤改善能维持最稳定的接地效果。

长效离子接地极分为标准型和组合型，方便安装在不同的地点或环境。其附加延长部件（每段1.5米）可以无限加接。

完整的售后服务体系以无微不至的服务解决您的后顾之忧，让您对我们的产品更加放心。

公司电话：0317-8557781

公司手机：15720485781 QQ：2942201715

公司网址：<http://www.hftbg.com/djlzjdb/>

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

（联系人-----销售员：李沙沙、经理：曲艳玲）