

放射环离子接地装置杆塔线路专用长效降阻

产品名称	放射环离子接地装置杆塔线路专用长效降阻
公司名称	沧州双和防雷器材有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:双和防雷 型号:齐全 运输:物流
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8557781 15720485781

产品详情

千里之堤

溃于蚁穴，要想做

好一个企业不容易，可是要想毁掉一

个企业轻而易举，双和防雷，11

年风雨历程，我们绝对不会做损人不利己的事，我们不允许我们的每一个产品生产、销售、运输、使用等各环节出现差错！24小时销售热线：15720485781.

【什么是放射环离子接地极，放射环离子接地极的用途】

放射环离子接地极又名放电环、放热环、发射环离子接地极，它是河北双和在现有离子接地极的技术基础之上，结合基站、杆塔等接地产品的性能和实际的接地需求而新升级的一种离子接地极产品，更被誉为是“水平接地神器”！

一、放热环离子接地极的组成部分：

- 1、防腐蚀处理的金属电极单元：材质分为紫铜、铜包钢、镀锌钢、不锈钢，保证产品的使用寿命
- 2、放射环：纯铜绞线、不锈钢绞线、铜包钢绞线
- 3、高降阻回填料：高效离子缓释剂

二、放射环离子接地极的发展运用：

在一些岩石基础的防雷接地场所，施工难度较大，按照传统垂直施工方法，根本就不可能完成降阻工作，地层中砂石居多，挖沟都成问题，更别说垂直施工埋设了，为了解决这一难题，我厂最终研发成功了可用于水平接地施工的放射环离子接地极，放热环的主材质分为铜包钢或者紫铜，管内填充高效离子缓

释剂，放射环的大小决定了泄流面积的大小，而雷电流泄流面积的大小又决定了降阻接地的效果，而放射环的大小可根据实际接地需要调节环的大小，放热环可以将雷电流的猛烈袭击缓释减小。

三、放热环离子接地极的特点：

- 1、安装非常方便。电极单元水平安装，开挖量少；
- 2、安装不需要水。特别适合于野外、高山等缺水的施工现场；
- 3、降阻高效。采用三层降阻结构，在有限区域达到最佳综合降阻效果；
- 4、使用寿命长。电极单元做特殊防腐处理，复合回填料能紧密包裹，对金属电极单元有缓蚀作用；
- 5、接地电阻稳定。复合回填料主要成份是导电石墨，靠电子导电，电极单元还将不断的向周围土壤中释放导电离子，改善接地体周围的土壤，接地电阻随季节变化影响较小。
- 6、安全性高。本接地装置设计有泄流环结构，能有效降低大电流通过时引起的地电位升，保障地面人员安全。
- 7、引出线。采用超强抗腐蚀材料,并适应多种连接方式

四、放热环离子接地极的应用范围：

风力发电机组、高压线塔、光伏发电场所等各种山地、岩石地区

五、放射环离子接地极的施工方法：

- 1、接地沟预处理
- 2、按施工要求开挖整个接地沟，深度不小于0.8米，把接地装置放进去沟内潮湿的环境。接地装置与杆塔放热焊接相连，铺上降阻剂辅助降阻。
- 3、接地装置用细土逐层掩埋夯实，浇水，72小时候测量电阻。

产品名称	型号	规格	材质	外形	终端引线	使用寿命
------	----	----	----	----	------	------

发射环纯铜离子接地极	SH-AAX15	50x1500mm	T2紫铜管			
------------	----------	-----------	-------	--	--	--

直轴铜绞线	50年					
-------	-----	--	--	--	--	--

SH-AAX30	50x3000mm					
----------	-----------	--	--	--	--	--

发射环纯铜离子接地极	SH-AAX15	60x1500mm	T2紫铜管	直轴型	铜绞线	50年
------------	----------	-----------	-------	-----	-----	-----

SH-AAX30	60x3000mm					
----------	-----------	--	--	--	--	--

发射环不锈钢离子接地极	SH-ACX15	51x1500mm	304不锈钢管	直轴型		50年
-------------	----------	-----------	---------	-----	--	-----

SH-ACX30 51x3000mm

发射环不锈钢离子接地极 SH-ACX15 55x1500mm 304不锈钢管 直轴型
不锈钢绞线 50年

科技靠双和，实力有诚信。华北地区最大的防雷器材供应商，我们的实力，您可以来见证！

公司电话：0317-8557781

公司手机：15720485781 QQ : 2942201715

公司网址：<http://www.hftbg.com/djlzjdb/>

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

(联系人-----销售员：李沙沙、经理：曲艳玲)