

智创身份比对系统

产品名称	智创身份比对系统
公司名称	山东畅想大数据服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:软件定制
公司地址	山东省滨州市滨城区渤海十六路601号国际大厦
联系电话	13153599396 15866657507

产品详情

ZC-FK001人证比对终端是一款高性能、高可靠性的人脸识别类产品，抓拍人脸照片与证件芯片内人脸小图1:1比对，人证合一。主要应用于企事业单位访客信息登记、安全要求高的场所、教育考试、智能楼宇访客系统、平安社区、金融网点等场所。

订货型号

DS-K5601

产品特性

工业级设计，性能稳定，外型采用三维造型，模块化设计，典雅大方，线条流畅；整体材质为不锈钢板，表面拉丝处理，耐腐蚀、耐磨。

19寸LED触摸显示屏，显示软件界面各个功能区及操作提示,实时自动检测人脸，显示人脸框，方便用户校准。

无须事先采集照片建立人脸库，支持单机运行；用户可直接在终端上刷居民证件，终端自动读取证件信息，将证件照片与摄像头拍照照片进行1:1比对（根据人脸面部特征判断是否为同一个人），根据人证比对结果一致与否进行权限发放，判断是否有通过权限，可有效实现身份核实，核实通过后，会向拜访人发送短信，拜访人根据短信信息可以回复Y：同意人员拜访，N:拒绝拜访来实现智能访客。

若访客忘记携带证件，可以通过其他有效证件（如：驾驶证、社保卡、军官证、护照等等）登记功能进行登记访客，访客身份核实通过后会向拜访人发送短信，拜访人根据短信信息可以回复Y：同意人员拜访，N:拒绝拜访来实现智能访客。

终端可应用于企事业单位入口、汽车站、火车站、旅客自助实名验证出入口核验，机场旅客登机口自助实名核验，高档大厦出入人员自助实名核验，会议安保核验，考试核验，景区核验等身份验证领域等。

（注

：与人员通道设备配合使用时，终端可通过串口与通道控制主机对接，实现通道控制开关，可以为客户定制开发个性需求功能，如考勤，访客数据信息分析统计等。）

技术参数

型号	ZC-FK001
操作系统	Windows 7
处理器	支持i3处理器双核4线程，可达3.06GHz主频
内存	4G
通信接口	网口 10/100/1000Mbps
图形显示	GPU：Intel HD4400
	VGA*1 Max.2560*1600 @60Hz HDMI*1 Max.4096*2160 @30Hz
显示屏幕	尺寸：19英寸
	分辨率：1280*1024
	屏幕比例：4:3
	亮度：300 cd/m ² (阳光下可视)
音响	信噪比>=80dBA 立体声 防磁
读卡方式	支持Type B二代、三代证件

摄像头	300万像素，广角摄像头
身份验证时间	5S/人
人脸验证准确率	95%
面部识别距离	0.4M-1M
供电电压	AC220V ± 10% 50HZ
箱体材料	不锈钢板，表面拉丝处理，耐腐蚀、耐磨
相对湿度	10%至50%(在不凝结水滴状态下)
工作温度	-10 ~ 45
使用环境	室内 或 半室外（室外，设备上方搭建防护罩）