

HDG60-II智能型数字光泽度计

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | HDG60-II智能型数字光泽度计 |
| 公司名称 | 云浮市云城区兴云五金商店 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:恒达 型号:HDG60-II 光源:利用光反射原理 |
| 公司地址 | 中国 广东 云浮市云城区 兴云东路罗沙市场侧 |
| 联系电话 | 86 0766 8100700 13922665209 |

产品详情

| | | | |
|----|-----------|------|------------------|
| 品牌 | 恒达 | 型号 | HDG60-II |
| 光源 | 利用光反射原理 | 波长范围 | 15 (nm) |
| 焦距 | 5 (mm) | 外形尺寸 | 170*82*50 (mm) |
| 重量 | 600 (g) | 适用范围 | 测光 |

<1> hdg60微型数字光泽度计

<2> hdg60智能微型数字光泽度计

3 hdg60-ii智能微型数字光泽度计

本产品用于金属非金属装饰材料表面抛光后的测量评定,主要用于油漆,油墨,纸张,机械加工,大理石,

花岗石,水磨石,瓷砖以及人造大理石的表面光泽度的测量,也可用于圆弧,圆柱及各种异防型表面光泽度的

测量评定

- 1、测量范围：0 ~ 199 (gs)
- 2、分 值 度：1.0(光泽单位)
- 3、稳 定 度： ± 1.0
- 4、零点误差:自动校零
- 5、示值误差： ± 1.0(gs)
- 6、电源:dc内装镍氢专用电池组外,ac外附充电器ac/dc9v
- 7、饱和误差： ± 1.0(只限hdg60 ° - 型)
- 8、使用环境:0 ~ 40 ° 相对湿度 80 %
- 9、外形尺寸:170 × 80 × 50mm
- 10、重量:600g

因网络购物的特殊性让您无法直接面对产品，所以我们尽力提供产品的品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因厂家更改包装或规格、参数导致

这些信息变动并不能及时体现在描述中的，保留修改和解释的权利，恕不另行通知。（由于相机、灯光、拍摄技巧的因素，或许会造成照片和实物之间的色差，请您见谅）

以上报价为批发价；商品价格均不含税、发票、运费/如有价格变动，恕不另行通知，价格以当天报价为准。为了你的利益，请致电店主咨询。

同时购买多件商品的买家，在拍下商品后请您主动联系我们以便确定邮寄方式或修改、或合并运费。

【联系方式】电话:0766-8100700手机:13922665209