

1.4031板材1.4031德国原装进口料

产品名称	1.4031板材1.4031德国原装进口料
公司名称	上海隆继金属制品有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:蒂森克努伯 型号:1.4031
公司地址	上海
联系电话	86-021-57896672 18017936672

产品详情

【1.4031产品简介】

材料号：1.4031

牌号：X39Cr13

标准：DIN 17400

特性及应用：

X39Cr13，德国不锈钢。

化学成分：

碳 C：0.36~0.42

硅 Si： 1.00

锰 Mn： 1.00

磷 P： 0.040

硫 S： 0.015

铬 Cr：12.50~14.50

钼 Mo：—

镍 Ni : —

钒 V : —

=====

不锈钢规格尺寸有：

1.4031不锈钢棒材产品规格如下：

不锈钢黑圆钢

规格： 8、 10、 12、 14、 16、 18、 20、 22、 24、 25、 27、 28、 30、 32、 35、
36、 38、 40、 42、 45、 48、 50、 55、 60、 65、 70、 75、 80、 85、 90、
95、 100、 105、 110、 115、 120、 125、 130、 135、 140、 145、 150、 155、 16
0、 165、 170、 180、 185、 190、 195、 200、 210、 220、 230、 240、 250、 260、
270、 280

不锈钢冷拉圆钢

规格： 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 14、 15、 16、 18、 19、 20
、 22、 24、 25、 27、 28、 30、 32、 34、 35、 36、 38、 40、 42、 45、 46、
48、 50、 55、 60

不锈钢钢丝

规格： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、

不锈钢角钢

1、规格： 25X25X3、 30X30X3、 40X40X4、 50X50X5、 60X60X6、 63X63X6、 65X65X6、 7
0X70X7、 75X75X7.5、 80X80X8、 90X90X9、 100X100X10

2、厚度：3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 12

不锈钢扁钢

1、宽度：10、 15、 20、 25、 30、 40、 50、 60、 70、 80、 90、 100、 110、 120

2、厚度：3、 4、 5、 6、 8、 10、 12、 14、 16、 20、 25、 30

不锈钢槽钢

1、热轧槽钢：6#、 8#、 10#、 12#

2、轻型焊接槽钢：5#、 6#、 8#、 10#、 12#、 14#、 16#、 18#、 20#

*****@*****@*****

1.4031不锈钢特点与应用：

【执行标准】：DIN(德标) GB (国标) JIS (日标) ASTM 及AISI (美标)

【产品特点】：公差小 (可达到半丝以内) 精度高，表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象，卷料摊开为平直状态，偏差小，保证直线度 (一般为3米1MM)，不会出现“链刀弯”现象。力学性能优，耐疲劳性高、弹性刃性好，两边经过修边处理边缘光滑。

【胚料选择】：国内 (太钢、宝新、浦项)、进口 (主要德国，日韩，台湾等国家)

【应用领域】：产品主要服务于电子电器、通讯、汽车、医疗等行业3，广泛应用于生产电子元器件、手机零部件、电脑硬盘和接插件、纽扣电池、注射针管、光纤电缆、纺织钢筘、活塞环、汽缸垫、精细焊管等领域替代进口的高精度不锈钢专用材料。

*****@*****@*****