

移动型柴电两用玉米秸秆打包机设计新颖

产品名称	移动型柴电两用玉米秸秆打包机设计新颖
公司名称	临清市双临液压制造厂
价格	78000.00/套
规格参数	品牌:双临机械 型号:YW1-80B 包重:500kg
公司地址	山东省聊城市临清市新华办事处东环路临高路口
联系电话	13475714555

产品详情

玉米秸秆打包机：

设备技术参数：

设备型号	YW1-20	YW1-40	YW1-60 (电厂专用型)
设备压力	20吨	40吨	60吨
配备动力	11kw或18马力柴油机	15kw或22马力柴油机	22kw或4100型柴油机
主油缸内径	125mm	160mm	180mm
主油缸行程	1200mm	1600mm	2300mm
包块尺寸	500*900mm (宽*高)	800*800mm (宽*高)	900*1200mm (宽*高)
包块重量	约80-100kg	约150-200kg	约400-500kg

台时产量	7-8包	8-9包	9-10包
进料口尺寸	1000mm*500mm	1200mm*800mm	2000mm*900mm
出包方式	连续出包	连续出包	连续出包
捆绳道数	4道	4道	5道
捆绳方式	人工捆绳	人工捆绳	人工捆绳
操作方式	手动操作	手动操作	手动操作
进料方式	输送带或粉碎机	输送带或抓草机	输送带或抓草机
设备重量	约12.5吨	约15.5吨	约18.5吨
注：本公司可以根据不同客户的要求订做设备！			

玉米秸秆打包机设备用途及特点：

能在常态下将各种粉碎后的秸秆及草类挤压成块，方便运输、装卸、储存，是畜牧、造纸及生物发电企业的理想设备。

2. 特点：

- 1、转盘式四轮移动，使移动灵活方便。
- 2、先进的高低压泵站配置，高效节能。
- 3、先进的液动换向阀，操作简单、省力实用。

4、考虑到不同用户对打包机的使用环境的不同，首次采用电机和柴油机互换形式，在电力条件允许的情况下可以采用电动机，当条件限制没电的情况下可以采用柴油机动力，互换简单易行。

- 5、四支撑均采用折叠式丝杆支撑，操作简单，省时省力。

6、折叠式液压送丝机构，简捷实用。

7、采用开门式，出料口采用液压加紧，单缸夹紧方式出包口两侧壁受力均匀，操作方便实用，打出的包更加方正有型。