

供应进口不锈钢带 SUS304钢带 钢卷

产品名称	供应进口不锈钢带 SUS304钢带 钢卷
公司名称	深圳市卓达金属材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	材质:304 规格:0.05 表面:2B
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上寮社区阳岗路五巷3号4楼401
联系电话	86-075588870595 13713736679

产品详情

窗体底端

201不锈钢带、202不锈钢带、304不锈钢带、301不锈钢带、302不锈钢带、303不锈钢带、316不锈钢带、J4不锈钢带、309S不锈钢带、316L不锈钢带、317L不锈钢带、310S不锈钢带、430不锈钢铁带等！厚度：0.02mm-4mm，宽度：3.5mm-1550mm，可以非标定做！不锈钢带有国产(进口)不锈钢带：不锈钢卷带、不锈钢弹簧带、不锈钢冲压带、不锈钢精密带、不锈钢镜面带、不锈钢冷轧带、不锈钢热轧带、不锈钢蚀刻带、不锈钢拉伸带、不锈钢抛光带、不锈钢软带、不锈钢硬带、不锈钢中硬带、不锈钢耐高温带等。

【带材规格】：最薄0.02非标带可定做、

【材质表面】：酸洗面、光亮、无砂眼、无裂缝无麻点，表面光洁无瑕疵。

【硬度；】全软料：HV100° -200° 中硬：（1/2H）：HV280° -320°

硬料（3/4H）：HV330° -430° 特硬料：（EH）：HV520° 以上

【执行标准】：国标GB、美标ASTM、日标JIS规范，

【胚料国别】：亿鑫泰不锈钢为确保产品品质，所用的原材料均购自日本、韩国、台湾及国内各大知名钢厂。

【应用领域】：模具、车床加工、旋压成形加工.特殊拉拔和冷压制、各种海水设备.化学.造纸.燃料.草酸.电子设备.食品工业.加工各种高精度零件等

【不锈钢带质量保证】已通过质量管理体系认证，所有的产品均有SGS报告和材质证明书。

分类：不锈钢冷轧带：以“不锈钢带/卷材”为原料，在常温下经冷轧机轧制成材。常规厚度<0.1mm~3mm>，宽度<100mm~2000mm>；“冷轧钢带/卷材”具有表面光洁、平整、尺寸精度高和机械性能好等优点，产品大多成卷，可以加工成涂层钢板；冷轧不锈钢带/卷生产流程：酸洗 常温轧制 工艺润滑 退火 平整 精切 包装 到达客户手中。

不锈钢热轧带：经热轧机制成厚度1.80mm-6.00mm，宽度50mm-1200mm的带钢。热轧带钢/薄板具有硬度低，加工容易，延展性能好等优点。热轧不锈钢带/卷生产流程：酸洗 高温轧制 工艺润滑 退火 平整 精切 包装 到达客户手中。

冷轧与热轧区别：冷轧钢带强度、屈强比好，热轧钢带延展性、韧性好。冷轧钢带厚度超薄，热轧的厚度较大。冷轧钢带的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板。

联系电话；13713736679

联系人：梁培通

QQ : 2379530882