

雷恩8千瓦微型汽油发电机组

产品名称	雷恩8千瓦微型汽油发电机组
公司名称	上海爵豹机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雷恩 型号:8千瓦
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层B区2421室
联系电话	15821825452

产品详情

雷恩8千瓦微型汽油发电机组

数码发电机概述数码发电机概述数码发电机概述数码发电机概述及油门控制及油门控制及油门控制及油门控制 数码发电机分成2部分：一部分是发电机部分，一部分是逆变控制部分。发电机部分主要是3相小型汽油发电机，该部分是发电机的主要部分，负责产生电能，发电机部分是一个单纯的电能产生部分，我们只要选择对应功率的发电机绕组就可以。第二部分就是控制部分。这部分主要实现2个功能：第一是逆变出所需要的交流电源，第二就是通过油门控制发电机的功率输出。要让这个发电机部分安全理想的工作和发送出我们需要的电能，这个就是逆变控制部分的任务。

联系人：任经理 手机：158-2182-5452 QQ：1027-055-196 欢迎咨询

雷恩8千瓦微型汽油发电机组

雷恩動力LEIEN POWER 1KW数码变频发电机详细参数：

产品型号 LE-1200UM

动力 雷恩4冲程, 顶置气门, 顶置凸轮轴，单缸

排气量 49cc

缸径 (mm) 44 × 32

压缩比 7.5:1

额定转数 5500转-分

点火系统 非接触式晶体管点火

启动系统 手拉启动

油箱容量 0.61加仑(2.3L)

燃料 无铅汽油

机油容量 0.07加仑(0.25L)

机油 SF或更高等级 SAE5W-30,5W-40

额定频率 50Hz

额定电压 220V

额定交流电流 4.3A

额定交流电输出 950W

峰值交流电输出 1.1KW

直流电输出 12V 8.3A

总谐波失真 3%

负荷功率因素 1

频率稳定度 $\pm 0.1\text{Hz}$

电压稳定度 $\pm 4\text{V}$

噪音指数 54-59分贝(7m)

50%功率下一箱油持续运行时间 6.5h

净重-毛重 (kg) 14.5-17

包装尺寸 (mm) 495 × 290 × 415

上海爵豹机械有限公司 (德国雷恩)

联系人：任经理

电 话：021-51832951

手 机：158-2182-5452

在线扣扣：1027-055-196

品牌名称：雷恩動力

交易方式：购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

关于产品：不包含运费，全国24小时发货。

公司地址：上海市嘉定区上海汽车城通达广场2号楼

公司宗旨：雷恩動力 捍卫世界的力量！

雷恩8千瓦微型汽油发电机组