

旋转门厂家 自动旋转门 不锈钢旋转门可定制

产品名称	旋转门厂家 自动旋转门 不锈钢旋转门可定制
公司名称	佛山市安博智能门窗有限公司
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:安博 型号:AB-0019 抗风性能:强
公司地址	佛山市南海区大沥门窗装饰市场D52号
联系电话	0757-85564190 13622522297

产品详情

安博旋转门介绍

旋转门是种类繁多的自动门中最豪华的一种，一般用于大型宾馆、酒店等高档场所，与感应门、肯德基门、普通的门相比，自动旋转门的能显示出使用场所的档次和品质，外观美观大方，典雅，那么目前市场上广泛使用的旋转门是由哪些部分组成？各个部分起着什么作用呢？

第一，老百姓对旋转门并不陌生，一般最明显的构成就是由立柱、码头、帽头和固定扇、门扇、吊顶等铝合金骨架组成的框架。

第二，旋转门之所以不停的旋转，是因为有旋转系统。自动旋转门采用进口电机和精密减速机构，运转平稳、可靠、且无噪音，从根本上保证了旋转门动力十足。旋转门的旋转系统由门扇和机械转动盘、进口轴承、主轴、传动马达等组成。

第三，电气控制系统，旋转门的电气控制系统由进口PLC、变频调速器、多种进口感应器和电子元件等组成，使旋转门实现高自动化、智能化，并保证了旋转门使用时的性。

第四，防碰胶条主要是为确保旋转门使用的安全性，安装在转门进出口处，可缓解意外碰撞压力，最大限度保护行人安全。

第五，旋转门的外饰材料主要有进口不锈钢板和氟碳喷涂两种，氟碳喷涂是最新流行的装饰工艺，颜色可选，美观大方，是不锈钢产品的更新换代产品，受到了大多数客户的青睐。吊顶板多采用高级装饰板，配合铝型材接槽使用，凸显典雅豪华。

旋转门结构简介 本公司生产的全自动（手动）旋转门，是普通弹簧门和感应平开门的替代产品；由于全部采用了公司精心开发的数十种高强度铝合金压铸型材，因此具有结构简单、维修使用方便，运转平稳，空间密封性能好，节能，美观大方，舒适安全等特点，成为高档建筑和星级宾馆等的首选产品。

安博旋转门（三翼/四翼）的结构大致可分为以下几个部分： 一、框架

由立柱、码头、帽头和固定扇、门扇、吊顶等铝合金骨架组成： ? 立柱

开发设计的超厚氧化膜铝合金压铸型材，既保证了立柱的垂直度又满足了防腐的要求，坚固耐用；

? 码头

开发设计的铝合金型材拉弯而成，保证了曲壁玻璃弧度的严格要求，可以方便地进行氟碳处理。

? 帽头 开发的专用压铸铝型材拉圆而成，设计合理，结构精巧，保证了转门外型的稳定性，机械旋转系统安装在帽头内部，稳定可靠，专用铝型材又非常适合进行氟碳喷涂处理，非常具有个性化；且美观大方。

? 固定扇（曲壁）是转门的外围支撑系统，为圆弧形，玻璃采用热弯浮法夹胶强化玻璃，安全可靠。

? 吊顶/天花

采用专用铝合金龙骨与曲形装饰板加保温/隔音材料整合式天花板组成，拆装检查非常方便。 ? 门扇

也是由专用铝合金压铸型材与专用机械件紧密联结而成（门框），玻璃采用浮法钢化玻璃或安全夹胶玻璃，门框与玻璃之间采用专用橡胶密封条密封，维修拆卸快速方便。 二 旋转系统 自动旋转门采

用进口电机和精密减速机构，运转平稳、可靠、且无噪音，从根本上保证了旋转门动力十足。 旋转门的旋转系统由门扇和机械转动盘、进口轴承、主轴、传动马达等组成。门扇可以依据客户的需要，设计成三翼旋转门、四翼旋转门。门扇周围镶有专用防风毛刷，既增加了转门的密封性，保持室内温度均衡，又达到了隔音、防风、防尘的效果。

机械转动盘的精心既保证了转门各部件的严密结合，又保证了转门动作的可靠性及运转的平稳性。

轴承由多组高精度日本进口轴承组成，保证转门旋转灵活、平稳。 三、电气控制系统 旋转门的电气控制系统由进口PLC（可编程序逻辑控制器）、变频调速器、多种进口感应器和电子元件等组成，采用了当今世界最先进的电子控制技术，使旋转门真正成为具有高度自动化，智能化的产品，同时也保证了旋转门使用时的高度安全性。 旋转门电源采用220V 50HZ 交流电，运转速度可调。

四、外饰材料 整个设备外表依据客户的不同喜好和要求，采用不同的外饰材料，一般贴进口不锈钢板（可做镜面、法纹处理），也可以为客户做氟碳喷涂处理（颜色由客户自选），而氟碳喷涂是最新流行的装饰工艺，具有颜色可选，转门外饰美观大方等特点，受到了大多数客户的热爱，是不锈钢产品的更新换代产品。 吊顶板多采用高级装饰板（经过氟碳处理），配合铝型材接槽（龙骨）使用，典雅豪华；同时，也可以依据客户特殊要求选用其它材料。 五、防碰胶条 为了安全使用旋转门，特开发了旋转门专用优质防碰胶条，安装在转门进出口处，可以缓解意外碰撞压力，最大限度保护行人的安全。

自动旋转门也可采用内含挤压感应器的进口橡胶条，当橡胶条受到挤压时，转门自动停止运转。

三翼带轴旋转门 安博三翼自动旋转门，它以造型简洁、美观及经济实用广泛用于写字楼、酒店、商场、机场等场所，同时兼顾建筑物进出口高通过性和环境隔离这两个完全相反的要求，有效地起到了防风、防尘、隔音的作用，并具备了极高的安全系数，在安全防夹、防碰、调速等性能上都有优越的表现，从

而改善入口附近的环境，若加上展箱装置，更增添了完美的装饰效果。安博三翼自动旋转门，即可手动也可全自动，每樘门的操作遵循“常开-常闭”的工作原理，这意味着冷空气、尘土和噪音不会进入建筑物内，行人可以方便舒适地通过入口，而不会影响的节能效果。

曲壁：曲壁采用新型铝合金挤压式型材骨架，适用于玻璃或密闭曲壁四周门柱均安装橡皮安全胶条。

天花/防尘盖板：金属/木质/铝塑板多层板整合式天花，方便拆装检查。旋转门集聚各种门体优点于一身，其宽敞和高格调的设计营造出奢华的气氛，堪称建筑物的点睛之笔。旋转门增强了抗风性，减少了能源消耗，是隔离气流和节能的最佳选择。旋转门最适合饭店、机场、大型商场、参议院、商户会馆、酒店、办公楼、大型大厦等的出入口系统。安博门业成立于2016年，位于广东省佛山市南海区，本公司是集研发、生产、设计、销售、安装、及售后服务于一体主要生产：不锈钢旋转门，铝型材旋转门，不锈钢旗杆，门控配件等，可适用于：酒店、商场、写字楼、机场、俱乐部、餐厅连锁店、会馆等。

我们业开发研制的优质铝型材产品，制作简单美观、安装简便易懂、引进的控制系统齐全、可靠，是同行业的最佳配套产品。

公司坚持“诚信经营”，“服务至上”，“以质取胜”的宗旨；博众家之长，新设计、新技术、新构思、新理念，造就了众多的精品大门，由此提高了公司的知名度。我们将一如既往依靠过硬的技术和水平，为您打造最理想的。恒诚人将会以海纳百川的性格广泛的吸取和借鉴同行的经验和优点、改正缺点，并乐意听取大家的批评、建议和指导。

安博旋转门产品销往全国各省市，如东北（黑龙江、吉林、辽宁）、华北（北京、天津、山东、河北、山西、陕西）、西北（新疆、宁夏、青海）、华中（河南、安徽、湖北、湖南、江西）、华东（上海、江苏、浙江）、华南/东南（福建、广东、广西、海南）、西南地区（四川、重庆、云南），能为其业务区域内的客户提供专业、快捷的服务。因此在上述各省市的客户或者最终用户，都可以直接联系我们在相应地区的销售机构，我们的销售团队将真诚为您服务