

银联YLE405U YLE-405条码刷卡器

产品名称	银联YLE405U YLE-405条码刷卡器
公司名称	广州迅卡智能科技有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:银联 型号:405U
公司地址	广州市增城区新塘镇友谊一横街1号(办公楼)1108房
联系电话	020-32176781 15113871852

产品详情

广州迅卡科技

公司网址：<http://www.xuncardrfid.com/>

联系人：辜小姐 电话：15113871852 qq:1642693100

固定电话：020-32176781

微信：a15113871852 qq邮箱:1642693100@qq.com

地址：广州增城区新塘镇友谊一横街1号方圆产业园11楼1108室

YLE405系列条码阅读器

产品介绍：

YLE405系列条码阅读器，是专为银行、税务、股市、商检、邮电等领域配套设计而研制开发的产品之一。该产品采用自主研发的优质光电传感器机芯，具有读卡灵敏度高，读码景深范围大，抗环境光干扰能力强的特点，用于条码卡信息的读取，兼容可见、隐形条码，符合ANSI/ISO技术标准，支持双向划卡操作。

产品特点：

? 具有开机自检功能；

- ?符合ANSI/ISO技术标准；
- ?读状态具有声、光双重指示；
- ?键盘仿真输出配接主机或终端；
- ?支持双向，高、低速度读取卡片信息；
- ?RS-232输出可选择波特率，键盘口取电，无需外接电源。

产品型号、规格：

产品名称 产品系列 型号 规格

条码阅读器 YLE405

(常规) YLE-405 兼容可见、隐形条码，键盘口输出

YLE-405R 兼容可见、隐形条码，RS232串口输出 注：YLE405系列产品可带以下后缀名：

- (D) 表示双面条码阅读器；
- (I) 检查IBM符号格式，在读取IBM格式卡时不输出‘：’号；
- (M) 表示小型阅读器外壳；
- (R) 表示串行输出接口类型为RS-232；
- (S) 表示产品具有读取加密磁卡功能；
- (RT) 表示串行输出接口类型为TTL电平；
- (U) 表示输出接口类型为USB接口；
- (V) 表示产品具有语音提示功能；
- (X) 表示采用K400外壳。

未标注后缀名的默认为键盘口输出。

技术参数：

读卡标准 ISO 7811 ~ 7815 拉卡速度 10 ~ 120cm/s

电源电压 DC 5V ± 5% 电源电流 35mA

输出接口 仿AT键盘口、RS232串口、USB口等 译码方式 F/2F (FM)

产品体积 172mm*48mm*43mm 净重 0.23kg

