

# 冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年         |
| 公司名称 | 厦门盈亦自动化科技有限公司                    |
| 价格   | 962.00/件                         |
| 规格参数 | 品牌:A-B<br>型号:1756-L82ES<br>产地:美国 |
| 公司地址 | 厦门市集美区宁海三里10号1506室               |
| 联系电话 | 0592-6372630 18030129916         |

## 产品详情

冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年

|           |             |            |            |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 1756-A10  | 1756-IF16   | 1794-IM16  | 1756-HSC   |
| 1756-A13  | 1756-IF16H  | 1794-IM8   | 1756-IA16  |
| 1756-A17  | 1756-IF8    | 1794-IR8   | 1756-IA16I |
| 1756-A4   | 1756-IF8H   | 1794-IRT8  | 1756-IA32  |
| 1756-A7   | 1756-IF8I   | 1794-IT8   | 1756-IB16  |
| 1756-BA1  | 1756-IF6I   | 1794-IV16  | 1756-IB16D |
| 1756-BA2  | 1756-IF6CIS | 1794-IV32  | 1756-IB16I |
| 1756-BATA | 1756-IT6I   | 1794-OA16  | 1756-IB32  |
| 1756-CN2  | 1756-IR6I   | 1756-M03SE | 1756-BATA  |
| 1756-CN2R | 1756-IR12   | 1756-M08SE | 1756-CNB   |
| 1756-CNB  | 1756-IRT8I  | 1756-M16SE | 1756-IC16  |
| 1756-CNBR | 1756-IT6I2  | 1756-N2    | 1756-IB16  |

|            |            |            |             |
|------------|------------|------------|-------------|
| 1756-DHRIO | 1756-IM16  | 1756-OA16  | 1756-IB32   |
| 1756-DNB   | 1756-L61   | 1756-OA16I | 1756-IF16   |
| 1756-EN2T  | 1756-L62   | 1756-OB16D | 1756-IR61   |
| 1756-EN2TR | 1756-L63   | 1756-OB16E | 1734-ACNR   |
| 1756-EN3TR | 1756-L64   | 1756-OB16I | 1734-ADN    |
| 1756-ENBT  | 1756-L65   | 1756-OB32  | 1734-AENT   |
| 1756-ENET  | 1756-L71   | 1756-OF4   | 1734-AENTR  |
| 1756-EWEB  | 1756-L71S  | 1756-OF8   | 1734-APB    |
| 1756-TBS6H | 1756-PA75R | 1756-OF8I  | 1746-IA16   |
| 1756-TBSH  | 1756-PB72  | 1756-OW16I | 1746-IB16   |
| 1757-SRM   | 1756-PB75  | 1756-PA72  | 1746-IB32   |
| 1746-N2    | 1756-RM    | 1756-PA75  | 1746-IM16   |
| 1746-NI16I | 1756-IB16  | 1794-OA8   | 1746-IO12DC |
| 1746-NI4   | 1746-IV32  | 1794-OA8I  | 1746-ITB16  |

冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年

02

Mini-ITX

KINO系列

KINO-ADL-P在Intel第12/13代Mobile系列处理器与独立三显的双重支援下，外加多M.2设计与宽压输入的支持，性能得到了大幅度的提升。另外，KINO-EHL2主板支持单槽DDR4内存，且同样配有独立三显与宽压输入。

03

SBC – 3.5 ” / EPIC

WAFER / NANO

目前，iEi威强电NANO-ADL-P、WAFER-ADL-P、NANO-EHL、WAFER-EHL2四款主板已广泛流入市场。其中，WAFER系列主板尺寸为142x106 mm，NANO系列主板的尺寸为165x115mm。在Mobile系列处理器以及板载内存的搭配下，高度提升产品的可靠性与抗震能力。便当盒的导热设计，预留的螺丝孔位，可直接固定在客户机构中，也可选用IEI专门设计的散热方案。值得一提的是，NANO-ADL-P作为4” EPIC主板，适用于巡检机器人、机械手臂等机器人领域的部署，M.2 A key还可做wifi/蓝牙模块扩展以及M.2 B key支持5G模块或NVMe存储。

04

SBC – Pico-ITX / PICOe

HYPER / PICOe 系列

HYPER系列主板作为iEi威强电小尺寸的主板，以100x72的尺寸大小广受市场欢迎。此外，PICOe作为早前开发的PCIE搭配PCI的半长卡，目前基于Eikhart Lake全新开发，通过Intel i210网络IC的加持，可更好的兼容客户既有产品。

05

PCIe 扩展模块

为全面支持不同平台或设备，针对4”以下的小尺寸板卡，iEi威强电进行了扩展性的升级。iEi威强电WAFER/NANO/Hyper板卡在Eikhart lake平台及其之后的平台系列，都将会预留一个PCIE slot，可供riser card进行扩展，实现可搭配2槽/4槽 riser card的较强扩展性，提供更灵活的设备连接能力。此外，小尺寸板卡采用两个朝向（朝左和朝右）的巧妙设计，满足了不同客户的尺寸空间需求。

06

COM – COM-HPC

COMe / Q7 /SMARC

COM-HPC规范包含ABCDE不同尺寸。DE作为服务器类型，多可包含65个PCI Express通道。ABC是客户端类型，多可包含49个PCI Express通道。可支持PCIE Gen5、USB4等全新的数据带宽水平，提供更出色的计算性能和更大的内存容量。

展望未来，iEi威强电将持续致力于为各行各业提供多种高性能、高可靠性的软硬件解决方案。站在行业与客户视角，用产业思维去深入到客户的具体应用场景，充分调动数智化能力，反复进行产品和方案的打磨，以此满足深耕AIoT行业应用的需求。

冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年