

牛仔涂料改性剂 纺织涂料染色接枝剂

产品名称	牛仔涂料改性剂 纺织涂料染色接枝剂
公司名称	东莞市太洋纺织用品有限公司
价格	.01/KG
规格参数	品牌:太洋化工 型号:阳离子改性剂 外观: 浅黄色至黄色液体
公司地址	东莞市黄江镇黄京坑旺业工业园
联系电话	0769-82525909 13412771959

产品详情

阳离子改性剂（牛仔涂料改性剂应用）

基本性状 www.taiyanghg.com

外观 浅黄色至黄色液体

离子性 阳、非离子

PH值 5.0 ± 1.0 (1%水溶液)

产品说明

涂料改性剂为特殊阳离子聚合物，在与纤维素纤维反应后使纤维变成阳荷性，能显著提高活性、直接染料在纤维上的上染率。主要用于棉织物等阴离子型染料染色加深剂、固色剂；用于R/C织物均染染色；也要用于成衣涂料染色和牛仔染涂料套染。

应用特点

- 1、使用方便，得色率高；
- 2、可显著改善R/C织物染色不平的问题
- 3、涂料染色时提高涂料上色率，及皂洗牢度；
- 4、不含游离甲醛，属于环保产品

参考工艺

以R/C针织物染色为例：

工艺流程：预处理 水洗（1-2次） 染色 后处理 烘干 成品

- 1、预处理工艺条件（阴离子染料染棉加深时也采用该工艺）

改性剂用量：3-5%（o.w.f）

温度*时间 40-60 *20-40min

- 2、水洗条件 冷水处理，如果水洗不净易引起染色色花，建议水洗2次；

- 3、染色

本助剂不适合采用预加碱染色工艺；为了确保匀染请采用分步加盐碱工艺；

- 4、后处理 同正常染色工艺

产品贮存

125KG塑料桶，置于阴凉通风处，常温下保存。

阳离子改性剂|涂料改性剂|涂料染色接枝剂|印染改性剂|改性剂应用工艺|广东阳离子改性剂厂家批发|纺织印染助剂|前处理助剂|纺织染整水洗助剂|纺织后整理助剂|功能性助剂|洗水助剂|洗水材料|太洋化工

东莞市太洋纺织用品有限公司是一家专业从事于服装洗染、洗水助剂、纺织柔软剂（手感整理剂）、功能性助剂、酵素除毛水、固色剂、压皱树脂定型类、前处理助剂、染色助剂、纺织后整理助剂等洗水材料的研发、生产厂家。产品广泛应用于牛仔水洗、毛衫水洗、纺织印染/染整工艺等，可改善织物的白度、鲜艳度、光泽度、手感蓬松、柔软、清爽、厚实、冰凉、不起皱、不起球、不黄变、抗静电性能好、吸湿排汗性好、耐日晒、干湿擦性能优等，欢迎广大新老客户朋友前来咨询取样！

更多产品资讯欢迎关注微信公众号：dgtyfz168

咨询热线：134-1277-1959 0769-23118189 微信：MQL5858 QQ：3229677600 莫小姐

厂家地址：广东省东莞市黄江镇黄京坑旺业工业园