

# HG785D高强板

产品名称	HG785D高强板
公司名称	上海横禄特钢有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:舞钢
公司地址	上海市宝山区杨鑫路158号13幢369室
联系电话	17317808036

## 产品详情

上海横禄特钢有限公司供应20CrMnTi圆钢 联系电话：13776549581

地址：上海市宝山区盘古路7号601室

上海横禄特钢有限公司:信守承诺 服务永恒

客户理念：为客户创造价值 用爱做服务

团队理念：同一个人 同一个声音

竞争理念：对手只有我们自己

销售理念：销售的是产品 是价值 更是爱

品牌理念：品牌是认同 是责任 更是承诺

做人理念: 用感恩的心做人 用爱赢得尊重

HG785D 3\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢

HG785D 4\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢

HG785D 5\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢

HG785D 6\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢

HG785D 8\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢

HG785D 10\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢

HG785D 12\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 14\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 15\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 16\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 20\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 25\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 30\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 35\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 40\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 50\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 55\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 60\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 65\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 75\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 80\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 85\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 90\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢  
HG785D 100\*实宽 (mm) \*实长 (mm) 武钢

-----  
HG785D属于高强度焊接结构钢。785指钢板的抗拉强度约为785Mpa，D指钢板的质量等级；常见的钢板质量等级分别为A、B、C、D、E。D级钢板的冲击为 - 20 ° C。HG785D钢板具有较高的屈服强度和抗拉强度，被广泛应用于煤矿机械、矿山机械、等大型钢结构件；如矿用液压支架、起重机。

国产：Q390 Q420 Q460 Q550 Q690

瑞典SSAB：DOXMEX700 DOXMEX900 DOXMEX960 DOXMEX700MC DOMEX960MC

德国蒂森克虏伯：『S690QL』 Xabo 890

芬兰高强钢：『S690QL』 OPTIM960QC

日本JFE：『S690QL』 『S690QL』 『S690QL』

欧标德国产：『S690QL』 S960QL