

HG785E高强板钢板

产品名称	HG785E高强板钢板
公司名称	上海横禄特钢有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:武钢 型号:HG785E
公司地址	上海市宝山区杨鑫路158号13幢369室
联系电话	17317808036

产品详情

上海横禄特钢有限公司供应20CrMnTi圆钢 联系电话：13776549581

地址：上海市宝山区盘古路7号601室

上海横禄特钢有限公司:信守承诺 服务永恒

客户理念：为客户创造价值 用爱做服务

团队理念：同一个人 同一个声音

竞争理念：对手只有我们自己

销售理念：销售的是产品 是价值 更是爱

品牌理念：品牌是认同 是责任 更是承诺

做人理念:用感恩的心做人 用爱赢得尊重

武钢生产高强度结构钢，屈服抗拉800以上，在一些工程机械承力比较大的机

械上面用的比较广，长时间以来客户反应比较好。欢迎咨询采购！

HG785E 3*实宽（mm）*实长（mm）武钢

HG785E 4*实宽（mm）*实长（mm）武钢

HG785E 5*实宽（mm）*实长（mm）武钢

HG785E 6*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 8*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 10*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 12*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 14*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 15*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 16*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 20*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 25*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 30*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 35*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 40*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 50*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 55*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 60*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 65*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 75*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 80*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 85*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 90*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢
HG785E 100*实宽 (mm) *实长 (mm) 武钢

HG785E属于高强度焊接结构钢。785指钢板的抗拉强度约为785Mpa，E指钢板的质量等级；常见的钢板质量等级分别为A、B、C、E、E。E级钢板的冲击为 - 20 ° C。HG785E钢板具有较高的屈服强度和抗拉强度，被广泛应用于煤矿机械、矿山机械、等大型钢结构件；如矿用液压支架、起重机。

国产：Q390 Q420 Q460 Q550 Q690

瑞典SSAB：DOXMEX700 DOXMEX900 DOXMEX960 DOXMEX700MC DOMEX960MC

德国蒂森克虏伯：『S690QL』 Xabo 890

芬兰高强钢：『S690QL』 OPTIM960QC

日本JFE：『S690QL』 『S690QL』 『S690QL』

欧标德国产：『S690QL』 S960QL

.....