

多功能绿化喷雾车 抑尘车

产品名称	多功能绿化喷雾车 抑尘车
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	287000.00/辆
规格参数	品牌:东风天锦国五抑尘车 型号:多功能抑尘车/喷雾洒水车
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

产品详情

喷雾车公司/多功能抑尘车|降尘车|雾炮车

2017-04-02 【程力专汽车】 [程力专用汽车股份有限公司](#)

喷雾车公司【程力专用汽车股份有限公司】/

雾炮车又称为喷洒车、多功能喷洒车、园林绿化喷洒车、冲洗车、水罐车、运水车等。喷洒车主要适合于各种市政环卫部门、大型厂区、部队、园林承包单位等。购车热线：180-0866-0908

【功能说明】

在无明显风力的情况下，雾炮可利用水箱中的水向外喷出高60米、长120米的雾带，覆盖左右120米的范围。水箱载水17吨，可供多功能抑尘车连续工作2.5小时左右。雾带中的细小水颗粒可在吸附、聚合、沉降的作用下，有效降低空气中的粉尘数量。一般情况下，多功能抑尘车工作1-2个小时，即可降低作业区域内PM10和PM2.5的数量15%-20%，有效改善空气质量。

东风国五抑尘车多方位图

【工作原理】

雾炮车主要利用了液压系统与电控系统的交互作用，即移动式喷洒设备在配液站将喷洒液注入储液罐，自行到喷洒点；当列车通过时，光电检测系统开始识别牵引机车，牵引机车通过后，发出信号，由控制人员控制传动液压系统旋转布液管与车厢正交，同时启动液体泵开始喷洒。并调整液体泵流量达到设计喷洒标准。光电检测系统在列车钩档间发出信号给PLC，控制步进电机或伺服电机通过传动连接装置旋转遮挡滚筒实现停喷和喷洒作业。列车完全通过时，装置停止喷洒。

东风国五抑尘车可自主选择配置—风送式喷雾机

- 1、风力强劲、射程远、工作效率高、可移动，操作简单方便，其覆盖面积远远大于其他抑尘喷洒设备。
- 2、穿透性好，可以实现精量喷雾，雾粒细小，能快速将尘埃抑制降沉。
- 3、采用国产优质柴油发电机组，该机稳定、可靠、安全性高。
- 4、喷雾仰俯角度和水平旋转角度可随意控制调节；可边行驶边喷雾，还可实现遥控操作（驾驶室内）。
- 5、耗水量相比其他抑尘喷洒设备可节约70%-80%（喷枪、洒水车），且水雾覆盖粉尘面积远远大于其他抑尘喷洒设备。
- 6、我公司可根据客户需求选配风送式喷雾机及发电机组。

80型风送式喷雾机参数(仅供参考)

· 喷头个数：60个

· 流量（L/min）：72-80（可根据客户需求调整）

· 雾滴颗粒（um）：30-200（离心泵）

· 水平射程（m）：65-80（静风状态）

· 俯仰角度：-10° -45°（遥控）

· 水平旋转角度：0° -320°（遥控）

· 工作压力（MPa）：1.5-3.5

· 总功率（kw）：39.55

· 供电电源：AC380V、50Hz、三相四线

· 设备使用环境：-10°C ~ 50°C

· 喷嘴：铜和不锈钢喷嘴

· 喷圈：双喷圈

· 喷筒：配套设计

· 上下左右驱动：液压/微电机

· 电器元件：上市公司名牌产品

· 控制方式 : 手控/遥控

· 遥控器 : 手持八键遥控器

· 发电机组 (kw) : 80

东风国五抑尘车配有独立发电机组: 发电机组说明——一般采用国内知名品牌康明斯发动机、潍柴发动机, 功率覆盖率范围为50-150KW。康明斯柴油发电机组其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

售后服务:

在严格遵循使用说明书, 正常操作的情况下, 自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)壹年内, 因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏等一切质量问题, 及时向我公司售后服务部门提交书面资料, 售后服务部门确认后实行三包

购车说明

车辆详细资料及图片请直接与我公司联系, 由于钢材价格波动导致以上产品车辆出厂价有所不同, 详情请来电咨询:18008660908 (金先生)

程力专用汽车股份有限公司专业生产销售洒水车、加油车、油罐车、化工液体运输车、危险品运输车、抑尘车、喷雾车、打药车、沥青运输车、供液车、清障车、环卫车、冷藏车、扫路车、清扫车、半挂运输车等。我们热忱欢迎各位新、老朋友惠顾, 并期待着您

【面向全国销售】

官方购车热线: 18008660908 金先生

电子邮箱: 273860368@qq.com

邮编: 441300

程力集团 程力专用汽车股份有限公司

公司地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园(火车站、汽车站乘310路公汽终点站下车即到)