

5座电动巡逻车高清图片

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 5座电动巡逻车高清图片 |
| 公司名称 | 西安利凯士得电动车有限公司 |
| 价格 | 45678.00/辆 |
| 规格参数 | 品牌:利凯士得 型号:LK05-L 最大行驶速度:30KM/H |
| 公司地址 | 陕西省西安市灞桥区纺织城国棉五厂 |
| 联系电话 | 051265918467 18914076962 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|----------------------|------|
| 电气系统 | 电控 | 交流异步电机控制器 | |
| | 电池 | 6V180AH/只，8只/48V | |
| | 电机 | 4KW交流异步电机 | |
| | 充电机 | 便携式智能化充电机 | |
| | 充电时间 | 8-10小时（放电率为80%） | |
| 技术参数 | 充电输入电压 | 220V | |
| | 长*宽*高 | 3090 × 1490 × 1750mm | 制动距离 |

| | | | | |
|------------------|--------|--|--------|--|
| | 整车装备质量 | 780kg | 额定乘员 | |
| | 整车载荷 | 400kg | 最大行驶速度 | |
| | 前、后轮距 | 1220/1260mm | 最大爬坡度 | |
| | 轴距 | 2250mm | 最小转弯半径 | |
| | 最小离地间隙 | 180mm | | |
| 车 身 系 统 | 座椅 | 第一排座椅（1+1、皮革面料+高回弹PU，角调器，带扶手、三点式安全带、浅灰色） 后排座椅（1+1+中间茶杯托、皮革面料+高回弹PU、角调器、带扶手、浅灰色） | | |
| | 车体 | 钢制车架 + 玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | | |
| | 仪表 | 液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号） | | |
| | 后视镜 | 手动型外后视镜 | | |
| | 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | | |
| | 警报设备 | 豪华警灯、专业警报器 | | |
| | 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器 | | |
| | 顶拉手 | 回弹式拉手 | | |
| | 车架 | 钢结构车架 | | |
| | 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | | |
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | | |

| | | |
|--|-------|-------------------------------|
| | 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 |
| | 前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震 |
| | 后桥及悬挂 | 整体式后桥、螺旋弹簧非独立悬挂、筒式液压减震（12.49） |
| | 制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |
| | 轮胎 | 12 × 4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎145R12C |
| | 油漆 | 汽车级普通油漆，电脑调漆，专业喷涂设备 |