5座电动巡逻车高清图片

产品名称	5座电动巡逻车高清图片
公司名称	西安利凯士得电动车有限公司
价格	45678.00/辆
规格参数	品牌:利凯士得 型号:LK05-L 最大行驶速度:30KM/H
公司地址	陕西省西安市灞桥区纺织城国棉五厂
联系电话	051265918467 18914076962

产品详情

电气系统	电控	交流异步电机控制器		
	电池	6V180AH/只，8只/48V		
	电机	4KW交流异步电机		
	充电机	便携式智能化充电机		
	充电时间	8-10小时（放电率为80%）		
技术参数	充电输入电压	220V		
	长*宽*高	3090×1490×1750mm	制动距离	

	整车装备质量	780kg	额定乘员	
	整车载荷	400kg	最大行驶速度	
	前、后轮距	1220/1260mm	最大爬坡度	
	轴距	2250mm	最小转弯半径	
	最小离地间隙	180mm		
车身系统	座椅	第一排座椅（1+1、皮革面料+高回弹PU，角调器，带扶手、三点式安全带、浅灰 后排座椅（1+1+中间茶杯托、皮革面料+高回弹PU、角调器、带扶手、浅灰色）		
	车体	钢制车架＋玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件		
	仪表	液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信		
	后视镜	手动型外后视镜		
	灯光及信号	组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器		
	警报设备	豪华警灯、专业警报器		
	开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器		
	顶拉手	回弹式拉手		
	车架	钢结构车架		
	方向盘	聚氨酯发泡方向盘		
底盘系统	动力传动系统	无极变速系统		

	转向系统	齿轮齿条式方向机
	前桥及悬挂	麦弗逊式独立悬挂＋螺旋弹簧+筒式液压减震
	后桥及悬挂	整体式后桥、螺旋弹簧非独立悬挂、筒式液压减震（12.49）
	制动系统	前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置
	轮胎	12×4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎145R12C
油 漆		汽车级普通油漆，电脑调漆，专业喷涂设备