密封胶宇龙高分子龙口耐高温密封胶

产品名称	密封胶宇龙高分子龙口耐高温密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:QG1458
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69 号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

柔软弹性密封胶应用于高效空气过滤器中的液槽密封胶。液槽密封胶固化后是弹性胶体,专门用在高效空气过滤器中起密封作用的。在铝槽中能够形成一个密闭不透气的密封效果。液槽密封胶和槽壁粘附好,如果移动或者拿开过滤器,这种胶又会很轻易与过滤器分开,回复弹性?而且能够自动恢复密封效果。它有很棒的耐候性,优异的化学稳定性,可耐腐蚀,可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂,而且软硬度适中,弹性恢复好。包装用密封胶密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命,甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式,大致可分为3类:垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入,防伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封,包装一旦折除将无法恢复原状,从而可防止伪劣产品出现,保护消费者利益。

随着电子行业在我国不断发展起来,人们的生活水平不断提高,密封胶和玻璃胶的性能和功能都有所不同,它们虽然都有粘接的功能,但是密封胶和玻璃胶之间还是有区别的,因为密封胶和玻璃胶的作用、性能不同,所以在使用时要能够正确的应用在产品上。

1.密封胶

密封胶一种以密封为目的粘胶,种类有:硅酮密封胶,聚氨酯密封胶,聚硫密封胶,丙烯酸密封胶,厌氧密封胶,环氧密封胶,丁基密封胶,氯丁密封胶,PVC密封胶,还有沥青密封胶。雅可成的密封胶可用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封,从而起到保温、隔音、防水、防尘等等作用。

建筑密封胶的基本类型:单组分类、双组分类、溶剂型、乳液型、无溶剂型、反应型、非硬化型、硬化型、自硫化型、硬化机理、溶剂和水分挥发、表面结膜(有的不结膜)、冷却或氧化、吸收水分放出挥发性产物、基料+固化剂反应固化,或伴有小分子挥发建筑密封胶的主要基料:丁基橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯、丁苯橡胶、有机硅桐油、亚麻油等油性腻子热熔型-沥青基系列氧化硬化玻璃用油灰有机硅(脱乙酸型、脱醇型、脱酮型、脱胺型)、聚氨酯聚硫橡胶、有机硅橡胶、改性有机硅、聚氨酯建筑密封胶的

特征(优缺点): 体积收缩大; 硬化时间不固定无强韧性,在有伸缩的部位不适用非弹性(中等)不适于用在伸缩部位 从表面开始硬化,便于施工; 固化速度因温度、湿度而不同; 体积收缩不大,易发泡 需要混合操作; 体积收缩率小; 固化较快; 施工温度影响固化速度