

Mobil Vactra Oil Numbered ???
??
??

优点及潜在效益

??????????

????????? ??????????????
????????? ??????????????????????
????????????????????? ??????????????
??? ??????????????
????????????????? ??????????????????????
????????????? ??????????????????????

应用范围

Mobil Vactra Oil Numbered?? Mobil Vactra Oil
Numbered??

Mobil Vactra Oil No. 系列产品适用于需要满足 Cincinnati Machine 规格 P53、P47 和 P50 的应用。

Mobil Vactra 1号和2号油的推荐领域是小至中型机床的水平滑道。它们也适用于大型机械的循环系统以及作为中型液压机液体使用。

Mobil Vactra Oil 3号和4号油通常用于导轨压力高和精度要求高的大型机械。它们也被推荐用于垂直和倾斜滑道，因为在此类滑道中润滑剂容易流失，以及中型机床的齿轮传动机构。

Mobil Vactra Oil Numbered系列可用于润滑滚珠螺杆、线形导轨、主轴箱、横向螺杆

Mobil Vactra Oil Numbered系列被推荐用于水溶性冷却剂因油污染而缩短其使用寿命的应用领域
典型性质

??????????1?2?3?4?

ISO Vactra	32	68	150	220
cSt @ 40 C?ASTM D445	32	68	156	221
???ASTM D92?°C	216	228	248	240
Pour Point, ASTM D97, °C	-30	-18	-6	-3
?????ASTM D 130C?3??	1B	1B	1B	1B

???	ASTM D 665B	??	??	??	??
FZG	???	ISO	13	13	13
14635	???				